

VAD-leerlingenbevraging

in het kader van een drugbeleid op school

Bijlage synthesesrapport 2010-2011 tabellen

inhoudsopgave

TABAK

tabel 1a: Prevalenties van de verschillende legale en illegale middelen	1
tabel 1b: Prevalenties van de verschillende legale en illegale middelen -16 en +16	1
tabel 2a: Prevalentie en frequentie van tabaksgebruik	2
tabel 2b: prevalentie tabaksgebruik -16 en +16	3
tabel 2c: Aantal sigaretten in maand voor bevraging gerookt (dagelijkse rokers)	4
tabel 2d: gemiddelde leeftijd eerste sigaret (ooit-gebruikers)	5
tabel 2e: Evoluties in tabaksgebruik	6

ALCOHOL

tabel 3a: Prevalentie en frequentie van alcoholgebruik	7
tabel 3b: Prevalentie alcoholgebruik ≥ 16 en ≥ 16	8
tabel 3c: Prevalentie en frequentie van bierconsumptie (alle leerlingen)	9
tabel 3d: Prevalentie en frequentie van wijnconsumptie (alle leerlingen)	10
tabel 3e: Prevalentie en frequentie van sterke drank consumptie (alle leerlingen)	11
tabel 3f: Prevalentie en frequentie van alcopopsconsumptie (alle leerlingen)	12
tabel 3g: Prevalentie en frequentie van aperitievenconsumptie (alle leerlingen)	13
tabel 3h: Aantal gelegenheden alcoholconsumptie laatste maand (alle leerlingen)	14
tabel 3j: Gemiddelde leeftijd eerste maal alcohol (ooit-gebruikers)	15
tabel 3k: Gemiddeld aantal glazen alcohol voorbij week (ooit-gebruikers)	15
tabel 3l: Prevalentie en frequentie van dronkenschap (alle leerlingen)	16
tabel 3m: Frequentie van binge drinking (alle leerlingen)	17
Tabel 3n: Frequentie combinaties energy drinks met alcohol	17
tabel 3o: Evoluties in alcoholgebruik	18

MEDICATIE

tabel 4a: Prevalentie en frequentie van slaap- en kalmeringsmiddelen	19
tabel 4b: Prevalentie en frequentie van ADHD- medicatie	20
tabel 4c: Prevalentie en frequentie van opwekmiddelen	21

CANNABIS

tabel 5a: Prevalentie en frequentie van cannabisgebruik	22
tabel 5b: Aantal gelegenheden cannabisgebruik laatste maand (alle leerlingen)	23
tabel 5c: Laatste maand cannabis gebruik	23
tabel 5d: Gemiddelde leeftijd eerste maal cannabis (ooit- gebruikers)	24

tabel 5e: Week versus weekend gebruik cannabis (laatste maand gebruikers)	24
tabel 5f: Evoluties in cannabisgebruik	25
ANDERE ILLEGALE DRUGS	
tabel 6a: Aantal jongeren dat ooit andere illegale drugs hebben gebruikt	26
tabel 6b: Laatste maand gebruik van andere illegale drugs (alle leerlingen)	26
tabel 6c: Prevalentie en frequentie van XTC gebruik(alle leerlingen)	27
tabel 6d: Prevalentie en frequentie van amfetamines gebruik (alle leerlingen)	28
tabel 6e: Prevalentie en frequentie van tripmiddelen gebruik (alle leerlingen)	29
tabel 6f: Prevalentie en frequentie van cocaïne gebruik (alle leerlingen)	30
tabel 6g: Prevalentie en frequentie van GHB gebruik (alle leerlingen)	31
tabel 6h: Prevalentie en frequentie van heroïne gebruik (alle leerlingen)	32
tabel 6i: Gemiddelde leeftijd eerste keer andere illegale drugs (ooit-gebruikers)	33
tabel 6j: Evoluties in gebruik andere illegale drugs	34
GOKKEN	
tabel 7a: Prevalentie en frequentie van krasbiljetten	35
tabel 7b: Prevalentie en frequentie van bingo spelen op café	36
tabel 7c: Prevalentie en frequentie van pokeren voor geld	37
tabel 7d: Prevalentie en frequentie van lotto spelen	38
COMPUTER EN INTERNET	
tabel 8a: Prevalentie PC gebruik	39
tabel 8b: Frequentiecategorieen PC gebruik (gebruikers)	39
tabel 8c: Gemiddelde tijdsbesteding (minuten) PC gebruik (gebruikers)	39
Tabel 8d: Prevalentie online pokeren	40
tabel 8e: Frequentiecategorieen online pokeren (gebruikers)	40
tabel 8f: Gemiddelde tijdsbesteding (minuten) online pokeren (gebruikers)	40
tabel 8g: Prevalentie PC games	41
tabel 8h: Frequentiecategorieen PC games (gebruikers)	41
tabel 8i: Gemiddelde tijdsbesteding (minuten) PC games (gebruikers)	41
tabel 8j: Prevalentie chatten	42
tabel 8k: Frequentiecategorieen chatten (gebruikers)	42
tabel 8l: Gemiddelde tijdsbesteding (minuten) chatten (gebruikers)	42
GEZONDHEIDSDOELSTELLINGEN	
tabel 9a: Gezondheidsdoelstellingen tabak	43

tabel 9b: Gezondheidsdoelstellingen alcohol	43
tabel 9c: Gezondheidsdoelstelling illegale drugs	44
MOTIVATIE	
tabel 10a: Motieven om geen alcohol te drinken	45
tabel 10a bis: Motieven om geen alcohol te drinken	46
tabel 10b: Motieven om alcohol te drinken	47
tabel 10 b bis: Motieven om alcohol te drinken	48
tabel 10c: Motieven om geen cannabis te gebruiken	49
tabel 10c bis: Motieven om geen cannabis te gebruiken	50
tabel 10d: Motieven om cannabis te gebruiken	51
tabel 10d bis: Motieven om cannabis te gebruiken	52
NEGATIEVE ERVARINGEN	
tabel 11a: Negatieve ervaringen met alcohol	53
tabel 11a bis: Negatieve ervaringen met alcohol	54
tabel 11b: Negatieve ervaringen met illegale drugs	55
tabel 11b bis: Negatieve ervaringen met illegale drugs	56
VRIENDENKRING	
tabel 12a: Gebruik in vriendenkring	57
tabel 12a bis: Gebruik in vriendenkring	58
tabel 12b: Reactie vriendenkring en ouders op cannabis proberen of gebruiken	59
tabel 12c: Eigen reactie op gebruik vrienden	60
VERTROUWENSPERSONEN	
tabel 13: Vertrouwenspersonen bij probleem met alcohol of drugs	61
BESCHIKBAARHEID	
tabel 14a: Beschikbaarheid van middelen	62
tabel 14b: Beschikbaarheid middelen -16 en >=16	63
WETGEVING	
tabel 15: Kennis van de wetgeving	64

tabel 1a: Prevalenties van de verschillende legale en illegale middelen				
	tabak	alcohol	cannabis	andere illegale drugs
ooit- gebruik	33,7%	71,5%	17,2%	4,6%
laatste jaar gebruik	22,8%	63,3%	11,3%	1,8%
occassioneel	9,6%	43,7%	8,8%	
regelmatig	13,2%	19,5%	2,5%	
dagelijks	9,1%	0,6%	0,7%	

tabel 1b: Prevalenties van de verschillende legale en illegale middelen -16 en +16						
	tabak		alcohol		cannabis	
	-16	>= 16	-16	>= 16	-16	>= 16
ooit- gebruik	21,6%	51,4%	57,6%	90,9%	6,9%	32,2%
laatste jaar gebruik	13,5%	36,4%	45,8%	87,7%	4,6%	21,2%
occassioneel	7,0%	13,4%	38,5%	51,1%	3,8%	16,0%
regelmatig	6,6%	22,9%	7,3%	36,6%	0,7%	5,2%
dagelijks	3,6%	17,2%	0,3%	1,0%	0,1%	1,4%

tabel 2a: Prevalentie en frequentie van tabaksgebruik

		nooit	OOITGEBRUIK	niet laatste jaar	LAATSTE JAAR	1/maand of minder	>1/maand	occasioneel	1/week	> 1/week	dagelijks	regelmatig	totaal
leeftijd	12-14	2603	477	216	261	112	27	139	17	47	58	122	3080
		84,5%	15,5%	7,0%	8,5%	3,6%	0,9%	4,5%	0,6%	1,5%	1,9%	4,0%	100,0%
	15- 16	1331	981	276	705	231	86	317	40	90	258	388	2312
		57,6%	42,4%	11,9%	30,5%	10,0%	3,7%	13,7%	1,7%	3,9%	11,2%	16,8%	100,0%
	17- 18	798	948	286	662	169	60	229	27	69	337	433	1746
		45,7%	54,3%	16,4%	37,9%	9,7%	3,4%	13,1%	1,5%	4,0%	19,3%	24,8%	100,0%
geslacht	jongens	2304	1301	399	902	263	88	351	54	117	380	551	3605
		63,9%	36,1%	11,1%	25,0%	7,3%	2,4%	9,7%	1,5%	3,2%	10,5%	15,3%	100,0%
	meisjes	2428	1105	379	726	249	85	334	30	89	273	392	3533
		68,7%	31,3%	10,7%	20,5%	7,0%	2,4%	9,5%	0,8%	2,5%	7,7%	11,1%	100,0%
1ste graad	A- stroom	1773	232	123	109	57	16	73	7	11	18	36	2005
		88,4%	11,6%	6,1%	5,4%	2,8%	0,8%	3,6%	0,3%	0,5%	0,9%	1,8%	100,0%
	B- stroom	264	99	31	68	18	3	21	9	12	26	47	363
		72,7%	27,3%	8,5%	18,7%	5,0%	0,8%	5,8%	2,5%	3,3%	7,2%	12,9%	100,0%
2de graad	ASO	1381	661	243	418	194	56	250	26	57	85	168	2042
		67,6%	32,4%	11,9%	20,5%	9,5%	2,7%	12,2%	1,3%	2,8%	4,2%	8,2%	100,0%
	TSO	804	739	239	500	137	61	198	18	59	225	302	1543
		52,1%	47,9%	15,5%	32,4%	8,9%	4,0%	12,8%	1,2%	3,8%	14,6%	19,6%	100,0%
	BSO	470	603	126	477	90	30	120	23	60	274	357	1073
		43,8%	56,2%	11,7%	44,5%	8,4%	2,8%	11,2%	2,1%	5,6%	25,5%	33,3%	100,0%
	KSO	40	72	16	56	16	7	23	1	7	25	33	112
		35,7%	64,3%	14,3%	50,0%	14,3%	6,3%	20,5%	0,9%	6,3%	22,3%	29,5%	100,0%
totaal		4732	2406	778	1628	512	173	685	84	206	653	943	7138


totaal	totaal	66,3%	33,7%	10,9%	22,8%	7,2%	2,4%	9,6%	1,2%	2,9%	9,1%	13,2%	100,0%
--------	--------	-------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	-------	--------

tabel 2b: prevalentie tabaksgebruik -16 en +16			
	-16	>=16	Totaal
nooit	3324	1408	4732
	78,4%	48,6%	66,3%
ooitgebruik	915	1491	2406
	21,6%	51,4%	33,7%
laatstejaarsgebruik	574	1054	1628
	13,5%	36,4%	22,8%
occassioneel	296	389	685
	7,0%	13,4%	9,6%
regelmatig	278	665	943
	6,6%	22,9%	13,2%
dagelijks	154	499	653
	3,6%	17,2%	9,1%
totaal	4239	2899	7138
	100,0%	100,0%	100,0%

tabel 2c: Aantal sigaretten in maand voor bevraging gerookt (dagelijkse rokers)						
		1-5/dag	6-10/dag	11-20/ dag	> 20 / dag	totaal
leeftijd	12-14	22	15	8	7	52
		42,3%	28,8%	15,4%	13,5%	100,0%
	15- 16	80	85	45	35	245
		32,7%	34,7%	18,4%	14,3%	100,0%
	17- 18	82	101	90	49	322
		25,5%	31,4%	28,0%	15,2%	100,0%
geslacht	jongens	113	103	96	49	361
		31,3%	28,5%	26,6%	13,6%	100,0%
	meisjes	71	98	47	42	258
		27,5%	38,0%	18,2%	16,3%	100,0%
1ste graad	A-stroom	8	4	3	2	17
		47,1%	23,5%	17,6%	11,8%	100,0%
	B-stroom	11	5	3	3	22
		50,0%	22,7%	13,6%	13,6%	100,0%
2de graad	ASO	38	22	14	9	83
		45,8%	26,5%	16,9%	10,8%	100,0%
	TSO	63	74	51	29	217
		29,0%	34,1%	23,5%	13,4%	100,0%
	BSO	57	89	68	45	259
		22,0%	34,4%	26,3%	17,4%	100,0%
	KSO	7	7	4	3	21
		33,3%	33,3%	19,0%	14,3%	100,0%
totaal	totaal	184	201	143	91	619
		29,7%	32,5%	23,1%	14,7%	100,0%

tabel 2d: gemiddelde leeftijd eerste sigaret (ooit- gebruikers)		
	Gem.	N
12 - 14	12,0	1567
15 -16	13,4	3434
17- 18	14,1	3208
jongens	13,2	4460
meisjes	13,6	3703
A-stroom	11,8	700
B-stroom	11,9	284
ASO	14,0	1865
TSO	13,7	2553
BSO	13,2	2178
KSO	13,9	487

tabel 2e: Evoluties in tabaksgebruik										
	schooljaar									
	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	07-08	08-09	09-10	10-11
ooitgebruik	783	743	744	717	675	616	2463	2331	2436	2406
	54,0%	51,2%	50,1%	48,8%	45,6%	39,4%	37,8%	35,8%	37,4%	33,7%
voortschrijdend gemiddelde		51,7%	50,0%	48,2%	44,6%	40,9%	37,7%	37,0%	35,6%	
laatstejaarsgebruik	484	443	417	442	364	334	1626	1539	1637	1628
	33,4%	30,5%	28,1%	30,1%	24,6%	21,4%	24,9%	23,6%	25,2%	22,8%
voortschrijdend gemiddelde		30,6%	29,6%	27,6%	25,3%	23,6%	23,3%	24,6%	23,9%	
regelmatig gebruik	251	202	218	233	206	153	661	624	670	653
	17,3%	13,9%	14,7%	15,9%	13,9%	9,8%	10,1%	9,6%	10,3%	9,1%
voortschrijdend gemiddelde		15,3%	14,8%	14,8%	13,2%	11,3%	9,8%	10,0%	9,7%	



tabel 3a: Prevalentie en frequentie van alcoholgebruik

		nooit	OOITGEBRUIK	niet laatste jaar	LAATSTE JAAR	1/maand of minder	>1/maand	occasioneel	1/week	> 1/week	dagelijks	regelmatig	totaal
leeftijd	12-14	1513	1388	395	993	667	220	887	69	32	5	106	2901
		52,2%	47,8%	13,6%	34,2%	23,0%	7,6%	30,6%	2,4%	1,1%	0,2%	3,7%	100,0%
	15- 16	322	1951	125	1826	648	639	1287	287	232	20	539	2273
		14,2%	85,8%	5,5%	80,3%	28,5%	28,1%	56,6%	12,6%	10,2%	0,9%	23,7%	100,0%
	17- 18	139	1613	48	1565	356	500	856	359	331	19	709	1752
		7,9%	92,1%	2,7%	89,3%	20,3%	28,5%	48,9%	20,5%	18,9%	1,1%	40,5%	100,0%
geslacht	jongens	941	2554	310	2244	726	631	1357	406	447	34	887	3495
		26,9%	73,1%	8,9%	64,2%	20,8%	18,1%	38,8%	11,6%	12,8%	1,0%	25,4%	100,0%
	meisjes	1033	2398	258	2140	945	728	1673	309	148	10	467	3431
		30,1%	69,9%	7,5%	62,4%	27,5%	21,2%	48,8%	9,0%	4,3%	0,3%	13,6%	100,0%
1ste graad	A- stroom	1127	761	263	498	345	97	442	38	17	1	56	1888
		59,7%	40,3%	13,9%	26,4%	18,3%	5,1%	23,4%	2,0%	0,9%	0,1%	3,0%	100,0%
	B- stroom	172	161	40	121	68	36	104	15	1	1	17	333
		51,7%	48,3%	12,0%	36,3%	20,4%	10,8%	31,2%	4,5%	0,3%	0,3%	5,1%	100,0%
2de graad	ASO	312	1692	121	1571	617	534	1151	250	163	7	420	2004
		15,6%	84,4%	6,0%	78,4%	30,8%	26,6%	57,4%	12,5%	8,1%	0,3%	21,0%	100,0%
	TSO	190	1344	82	1262	357	401	758	246	247	11	504	1534
		12,4%	87,6%	5,3%	82,3%	23,3%	26,1%	49,4%	16,0%	16,1%	0,7%	32,9%	100,0%
	BSO	168	889	59	830	252	262	514	146	149	21	316	1057
		15,9%	84,1%	5,6%	78,5%	23,8%	24,8%	48,6%	13,8%	14,1%	2,0%	29,9%	100,0%
	KSO	5	105	3	102	32	29	61	20	18	3	41	110
		4,5%	95,5%	2,7%	92,7%	29,1%	26,4%	55,5%	18,2%	16,4%	2,7%	37,3%	100,0%
totaal	totaal	1974	4952	568	4384	1671	1359	3030	715	595	44	1354	6926
		28,5%	71,5%	8,2%	63,3%	24,1%	19,6%	43,7%	10,3%	8,6%	0,6%	19,5%	100,0%

tabel 3b: Prevalentie alcoholgebruik -16 en >=16			
	-16	>=16	totaal
nooit	1711	263	1974
	42,4%	9,1%	28,5%
ooit- gebruik	2325	2627	4952
	57,6%	90,9%	71,5%
laatste jaar gebruik	1849	2535	4384
	45,8%	87,7%	63,3%
occassioneel	1553	1477	3030
	38,5%	51,1%	43,7%
regelmatig	296	1058	1354
	7,3%	36,6%	19,5%
dagelijks	14	30	44
	0,3%	1,0%	0,6%
totaal	4036	2890	6926
	100,0%	100,0%	100,0%

tabel 3c: Prevalentie en frequentie van bierconsumptie (alle leerlingen)

		nooit	OOITGEBRUIK	niet laatste jaar	LAATSTE JAAR	1/maand of minder	>1/maand	occasioneel	1/week	> 1/week	dagelijks	regelmatig	totaal
leeftijd	12-14	1905	929	401	528	401	82	483	28	15	2	45	2834
		67,2%	32,8%	14,1%	18,6%	14,1%	2,9%	17,0%	1,0%	0,5%	0,1%	1,6%	100,0%
	15- 16	540	1633	231	1402	585	434	1019	209	162	12	383	2173
		24,9%	75,1%	10,6%	64,5%	26,9%	20,0%	46,9%	9,6%	7,5%	0,6%	17,6%	100,0%
	17- 18	309	1352	147	1205	365	328	693	239	259	14	512	1661
		18,6%	81,4%	8,9%	72,5%	22,0%	19,7%	41,7%	14,4%	15,6%	0,8%	30,8%	100,0%
geslacht	jongens	1199	2118	338	1780	608	461	1069	315	372	24	711	3317
		36,1%	63,9%	10,2%	53,7%	18,3%	13,9%	32,2%	9,5%	11,2%	0,7%	21,4%	100,0%
	meisjes	1555	1796	441	1355	743	383	1126	161	64	4	229	3351
		46,4%	53,6%	13,2%	40,4%	22,2%	11,4%	32,9%	4,8%	1,9%	0,1%	14,1%	100,0%
1ste graad	A- stroom	1374	479	238	241	183	37	900	13	8	0	310	1853
		74,2%	25,8%	12,8%	13,0%	9,9%	2,0%	46,1%	0,7%	0,4%	0,0%	15,9%	100,0%
	B- stroom	218	106	39	67	45	13	616	6	3	0	351	324
		67,3%	32,7%	12,0%	20,7%	13,9%	4,0%	42,4%	1,9%	0,9%	0,0%	24,2%	100,0%
2de graad	ASO	520	1431	221	1210	547	353	348	194	112	4	217	1951
		26,7%	73,3%	11,3%	62,0%	28,0%	18,1%	35,4%	9,9%	5,7%	0,2%	22,1%	100,0%
	TSO	330	1123	156	967	356	260	53	154	188	9	32	1453
		22,7%	77,3%	10,7%	66,6%	24,5%	17,9%	51,0%	10,6%	12,9%	0,6%	30,8%	100,0%
	BSO	300	683	118	565	189	159	58	88	116	13	9	983
		30,5%	69,5%	12,0%	57,5%	19,2%	16,2%	17,9%	9,0%	11,8%	1,3%	2,8%	100,0%
	KSO	12	92	7	85	31	22	220	21	9	2	21	104
		11,5%	88,5%	6,7%	81,7%	29,8%	21,2%	11,9%	20,2%	8,7%	1,9%	1,1%	100,0%
totaal	totaal	2754	3914	779	3135	1351	844	2195	476	436	28	940	6668
		41,3%	58,7%	11,7%	47,0%	20,3%	12,7%	32,9%	7,1%	6,5%	0,4%	14,1%	100,0%

tabel 3d: Prevalentie en frequentie van wijnconsumptie (alle leerlingen)

		nooit	OOITGEBRUIK	niet laatste jaar	LAATSTE JAAR	1/maand of minder	>1/maand	occasioneel	1/week	> 1/week	dagelijks	regelmatig	totaal
leeftijd	12-14	1868	981	475	506	431	62	493	10	3	0	13	2849
		65,6%	34,4%	16,7%	17,8%	15,1%	2,2%	17,3%	0,4%	0,1%	0,0%	0,5%	100,0%
	15- 16	705	1509	430	1079	800	193	993	67	17	2	86	2214
		31,8%	68,2%	19,4%	48,7%	36,1%	8,7%	44,9%	3,0%	0,8%	0,1%	3,9%	100,0%
	17- 18	425	1271	236	1035	656	237	893	104	37	1	142	1696
		25,1%	74,9%	13,9%	61,0%	38,7%	14,0%	52,7%	6,1%	2,2%	0,1%	8,4%	100,0%
geslacht	jongens	1536	1881	580	1301	986	218	1204	74	23	0	97	3417
		45,0%	55,0%	17,0%	38,1%	28,9%	6,4%	35,2%	2,2%	0,7%	0,0%	2,8%	100,0%
	meisjes	1462	1880	561	1319	901	274	1175	107	34	3	144	3342
		43,7%	56,3%	16,8%	39,5%	27,0%	8,2%	35,2%	3,2%	1,0%	0,1%	4,3%	100,0%
1ste graad	A- stroom	1325	537	279	258	222	28	250	5	3	0	8	1862
		71,2%	28,8%	15,0%	13,9%	11,9%	1,5%	13,4%	0,3%	0,2%	0,0%	0,4%	100,0%
	B- stroom	223	100	43	57	43	13	56	1	0	0	1	323
		69,0%	31,0%	13,3%	17,6%	13,3%	4,0%	17,3%	0,3%	0,0%	0,0%	0,3%	100,0%
2de graad	ASO	556	1400	345	1055	764	203	967	73	14	1	88	1956
		28,4%	71,6%	17,6%	53,9%	39,1%	10,4%	49,4%	3,7%	0,7%	0,1%	4,5%	100,0%
	TSO	456	1041	283	758	539	146	685	53	20	0	73	1497
		30,5%	69,5%	18,9%	50,6%	36,0%	9,8%	45,8%	3,5%	1,3%	0,0%	4,9%	100,0%
	BSO	422	594	177	417	279	80	359	38	18	2	58	1016
		41,5%	58,5%	17,4%	41,0%	27,5%	7,9%	35,3%	3,7%	1,8%	0,2%	5,7%	100,0%
	KSO	16	89	14	75	40	22	62	11	2	0	13	105
		15,2%	84,8%	13,3%	71,4%	38,1%	21,0%	59,0%	10,5%	1,9%	0,0%	12,4%	100,0%
totaal	totaal	2998	3761	1141	2620	1887	492	2379	181	57	3	241	6759
		44,4%	55,6%	16,9%	38,8%	27,9%	7,3%	35,2%	2,7%	0,8%	0,0%	3,6%	100,0%

tabel 3e: Prevalentie en frequentie van sterke drank consumptie (alle leerlingen)

		nooit	OOITGEBRUIK	niet laatste jaar	LAATSTE JAAR	1/maand of minder	>1/maand	occasioneel	1/week	> 1/week	dagelijks	regelmatig	totaal
leeftijd	12-14	2273	550	241	309	240	49	289	15	4	1	20	2823
		80,5%	19,5%	8,5%	10,9%	8,5%	1,7%	10,2%	0,5%	0,1%	0,0%	0,7%	100,0%
	15- 16	828	1397	334	1063	689	262	951	79	32	1	112	2225
		37,2%	62,8%	15,0%	47,8%	31,0%	11,8%	42,7%	3,6%	1,4%	0,0%	5,0%	100,0%
	17- 18	339	1387	229	1158	676	302	978	131	47	2	180	1726
		19,6%	80,4%	13,3%	67,1%	39,2%	17,5%	56,7%	7,6%	2,7%	0,1%	10,4%	100,0%
geslacht	jongens	1660	1766	420	1346	814	327	1141	139	62	4	205	3426
		48,5%	51,5%	12,3%	39,3%	23,8%	9,5%	33,3%	4,1%	1,8%	0,1%	6,0%	100,0%
	meisjes	1780	1568	384	1184	791	286	1077	86	21	0	107	3348
		53,2%	46,8%	11,5%	35,4%	23,6%	8,5%	32,2%	2,6%	0,6%	0,0%	3,2%	100,0%
1ste graad	A- stroom	1561	1182	128	903	114	30	843	11	1	0	60	1845
		84,6%	59,7%	6,9%	45,6%	6,2%	1,6%	42,6%	0,6%	0,1%	0,0%	3,0%	100,0%
	B- stroom	250	1028	24	796	34	7	688	2	0	1	108	318
		78,6%	68,4%	7,5%	53,0%	10,7%	2,2%	45,8%	0,6%	0,0%	0,3%	7,2%	100,0%
2de graad	ASO	799	683	279	559	661	182	439	45	15	0	120	1981
		40,3%	67,2%	14,1%	55,0%	33,4%	9,2%	43,2%	2,3%	0,8%	0,0%	11,8%	100,0%
	TSO	475	89	232	72	477	211	63	78	30	0	9	1503
		31,6%	80,9%	15,4%	65,5%	31,7%	14,0%	57,3%	5,2%	2,0%	0,0%	8,2%	100,0%
	BSO	334	68	124	44	278	161	41	81	36	3	3	1017
		32,8%	21,4%	12,2%	13,8%	27,3%	15,8%	12,9%	8,0%	3,5%	0,3%	0,9%	100,0%
	KSO	21	284	17	156	41	22	144	8	1	0	12	110
		19,1%	15,4%	15,5%	8,5%	37,3%	20,0%	7,8%	7,3%	0,9%	0,0%	0,7%	100,0%
totaal	totaal	3440	3334	804	2530	1605	613	2218	225	83	4	312	6774
		50,8%	49,2%	11,9%	37,3%	23,7%	9,0%	32,7%	3,3%	1,2%	0,1%	4,6%	100,0%

tabel 3f: Prevalentie en frequentie van alcopopsconsumptie (alle leerlingen)

		nooit	OOITGEBRUIK	niet laatste jaar	LAATSTE JAAR	1/maand of minder	>1/maand	occasioneel	1/week	> 1/week	dagelijks	regelmatig	totaal
leeftijd	12-14	2324	483	207	276	202	54	256	13	5	2	20	2807
		82,8%	17,2%	7,4%	9,8%	7,2%	1,9%	9,1%	0,5%	0,2%	0,1%	0,7%	100,0%
	15- 16	966	1247	347	900	532	273	805	64	30	1	95	2213
		43,7%	56,3%	15,7%	40,7%	24,0%	12,3%	36,4%	2,9%	1,4%	0,0%	4,3%	100,0%
	17- 18	537	1190	374	816	508	201	709	82	24	1	107	1727
		31,1%	68,9%	21,7%	47,2%	29,4%	11,6%	41,1%	4,7%	1,4%	0,1%	6,2%	100,0%
geslacht	jongens	1943	1470	488	982	584	262	846	100	33	3	136	3413
		56,9%	43,1%	14,3%	28,8%	17,1%	7,7%	24,8%	2,9%	1,0%	0,1%	4,0%	100,0%
	meisjes	1884	1450	440	1010	658	266	924	59	26	1	86	3334
		56,5%	43,5%	13,2%	30,3%	19,7%	8,0%	27,7%	1,8%	0,8%	0,0%	2,6%	100,0%
1ste graad	A- stroom	1615	223	110	113	81	24	105	6	2	0	8	1838
		87,9%	12,1%	6,0%	6,1%	4,4%	1,3%	5,7%	0,3%	0,1%	0,0%	0,4%	100,0%
	B- stroom	257	62	16	46	31	13	44	1	0	1	2	319
		80,6%	19,4%	5,0%	14,4%	9,7%	4,1%	13,8%	0,3%	0,0%	0,3%	0,6%	100,0%
2de graad	ASO	973	1000	355	645	475	138	613	26	5	1	32	1973
		49,3%	50,7%	18,0%	32,7%	24,1%	7,0%	31,1%	1,3%	0,3%	0,1%	1,6%	100,0%
	TSO	552	952	277	675	398	194	592	59	23	1	83	1504
		36,7%	63,3%	18,4%	44,9%	26,5%	12,9%	39,4%	3,9%	1,5%	0,1%	5,5%	100,0%
	BSO	391	612	143	469	232	144	376	65	27	1	93	1003
		39,0%	61,0%	14,3%	46,8%	23,1%	14,4%	37,5%	6,5%	2,7%	0,1%	9,3%	100,0%
	KSO	39	71	27	44	25	15	40	2	2	0	4	110
		35,5%	64,5%	24,5%	40,0%	22,7%	13,6%	36,4%	1,8%	1,8%	0,0%	3,6%	100,0%
totaal	totaal	3827	2920	928	1992	1242	528	1770	159	59	4	222	6747
		56,7%	43,3%	13,8%	29,5%	18,4%	7,8%	26,2%	2,4%	0,9%	0,1%	3,3%	100,0%

tabel 3g: Prevalentie en frequentie van aperitievenconsumptie (alle leerlingen)

		nooit	OOITGEBRUIK	niet laatste jaar	LAATSTE JAAR	1/maand of minder	>1/maand	occasioneel	1/week	> 1/week	dagelijks	regelmatig	totaal
leeftijd	12-14	2275	565	307	258	220	27	247	10	1	0	11	2840
		80,1%	19,9%	10,8%	9,1%	7,7%	1,0%	8,7%	0,4%	0,0%	0,0%	0,4%	100,0%
	15- 16	1022	1214	411	803	615	141	756	31	13	3	47	2236
		45,7%	54,3%	18,4%	35,9%	27,5%	6,3%	33,8%	1,4%	0,6%	0,1%	2,1%	100,0%
	17- 18	550	1176	363	813	566	171	737	58	18	0	76	1726
		31,9%	68,1%	21,0%	47,1%	32,8%	9,9%	42,7%	3,4%	1,0%	0,0%	4,4%	100,0%
geslacht	jongens	1973	1463	560	903	676	150	826	56	20	1	77	3436
		57,4%	42,6%	16,3%	26,3%	19,7%	4,4%	24,0%	1,6%	0,6%	0,0%	2,2%	100,0%
	meisjes	1874	1492	521	971	725	189	914	43	12	2	57	3366
		55,7%	44,3%	15,5%	28,8%	21,5%	5,6%	27,2%	1,3%	0,4%	0,1%	1,7%	100,0%
1ste graad	A- stroom	1555	298	172	126	105	13	118	7	1	0	8	1853
		83,9%	16,1%	9,3%	6,8%	5,7%	0,7%	6,4%	0,4%	0,1%	0,0%	0,4%	100,0%
	B- stroom	266	54	25	29	25	3	28	1	0	0	1	320
		83,1%	16,9%	7,8%	9,1%	7,8%	0,9%	8,8%	0,3%	0,0%	0,0%	0,3%	100,0%
2de graad	ASO	881	1099	385	714	577	107	684	22	7	1	30	1980
		44,5%	55,5%	19,4%	36,1%	29,1%	5,4%	34,5%	1,1%	0,4%	0,1%	1,5%	100,0%
	TSO	621	888	298	590	414	124	538	40	12	0	52	1509
		41,2%	58,8%	19,7%	39,1%	27,4%	8,2%	35,7%	2,7%	0,8%	0,0%	3,4%	100,0%
	BSO	489	541	179	362	238	83	321	28	11	2	41	1030
		47,5%	52,5%	17,4%	35,1%	23,1%	8,1%	31,2%	2,7%	1,1%	0,2%	4,0%	100,0%
	KSO	35	75	22	53	42	9	51	1	1	0	2	110
		31,8%	68,2%	20,0%	48,2%	38,2%	8,2%	46,4%	0,9%	0,9%	0,0%	1,8%	100,0%
totaal		3847	2955	1081	1874	1401	339	1740	99	32	3	134	6802

totaal	totaal	56,6%	43,4%	15,9%	27,6%	20,6%	5,0%	25,6%	1,5%	0,5%	0,0%	2,0%	100,0%
--------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	------	-------	------	------	------	------	--------

tabel 3h: Aantal gelegenheden alcoholconsumptie laatste maand (alle leerlingen)								
		geen	1-2	3-5	6-9	10-19	> 20	totaal
leeftijd	12-14	2121	530	185	50	18	7	2911
		72,9%	18,2%	6,4%	1,7%	0,6%	0,2%	100,0%
	15-16	611	695	611	249	82	38	2286
		26,7%	30,4%	26,7%	10,9%	3,6%	1,7%	100,0%
	17-18	295	422	511	338	146	51	1763
		16,7%	23,9%	29,0%	19,2%	8,3%	2,9%	100,0%
geslacht	jongens	1510	778	610	372	172	73	3515
		43,0%	22,1%	17,4%	10,6%	4,9%	2,1%	100,0%
	meisjes	1517	869	697	265	74	23	3445
		44,0%	25,2%	20,2%	7,7%	2,1%	0,7%	100,0%
1ste graad	A-stroom	1510	256	82	28	11	3	2011
		79,9%	13,5%	4,3%	1,5%	0,6%	0,2%	100,0%
	B-stroom	226	61	28	13	4	4	1548
		67,3%	18,2%	8,3%	3,9%	1,2%	1,2%	100,0%
2de graad	ASO	608	601	489	225	73	15	1065
		30,2%	29,9%	24,3%	11,2%	3,6%	0,7%	100,0%
	TSO	368	427	420	213	92	28	1110
		23,8%	27,6%	27,1%	13,8%	5,9%	1,8%	100,0%
	BSO	296	269	256	140	60	44	336
		27,8%	25,3%	24,0%	13,1%	5,6%	4,1%	100,0%
	KSO	19	33	32	18	6	2	1890
		17,3%	30,0%	29,1%	16,4%	5,5%	1,8%	100,0%
totaal	totaal	3027	1647	1307	637	246	96	6960
		43,5%	23,7%	18,8%	9,2%	3,5%	1,4%	100,0%

tabel 3i: Laatste maand alcohol gebruik		
leeftijd	12-14	790
		27,1%
	15-16	1675
		73,3%
	17-18	1468
		83,3%
geslacht	jongens	2005
		57,0%
	meisjes	1928
		56,0%
1ste graad	A-stroom	380
		20,1%
	B-stroom	110
		32,7%
2de graad	ASO	1403
		69,8%
	TSO	1180
		76,2%
	BSO	769
		72,2%
	KSO	91
		82,7%
totaal	totaal	3933
		56,5%

tabel 3j: Gemiddelde leeftijd eerste maal alcohol (ooit-gebruikers)		
	Gem.	N
12 -14	11,7	4765
15-16	12,9	6532
17-18	13,6	5200
jongens	12,6	8514
meisjes	13,0	7908
A-stroom	11,3	2476
B-stroom	11,7	497
ASO	13,1	4866
TSO	13,1	4561
BSO	13,1	3193
KSO	13,2	705

tabel 3k: Gemiddeld aantal glazen alcohol voorbij week (ooit-gebruikers)		
	Gem.	N
12 -14	1,1	792
15-16	3,8	1122
17-18	6,1	943
jongens	5,2	1518
meisjes	2,3	1339
A-stroom	,9	463
B-stroom	1,8	85
ASO	2,9	1131
TSO	5,1	626
BSO	7,5	448
KSO	5,3	104


tabel 31: Prevalentie en frequentie van dronkenschap (alle leerlingen)

		nooit	OOITGEBRUIK	niet laatste jaar	LAATSTE JAAR	1/maand of minder	>1/maand	occasioneel	1/week	> 1/week	dagelijks	regelmatig	totaal
leeftijd	12-14	2089	220	124	96	83	10	93	2	0	1	3	2309
		90,5%	9,5%	5,4%	4,2%	3,6%	0,4%	4,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,1%	100,0%
	15- 16	824	669	179	490	366	87	453	30	5	2	37	1493
		55,2%	44,8%	12,0%	32,8%	24,5%	5,8%	30,3%	2,0%	0,3%	0,1%	2,5%	100,0%
	17- 18	381	746	216	530	364	105	469	38	19	4	61	1127
		33,8%	66,2%	19,2%	47,0%	32,3%	9,3%	41,6%	3,4%	1,7%	0,4%	5,4%	100,0%
geslacht	jongens	1612	892	242	650	443	130	573	49	21	7	77	2504
		64,4%	35,6%	9,7%	26,0%	17,7%	5,2%	22,9%	2,0%	0,8%	0,3%	3,1%	100,0%
	meisjes	1682	743	277	466	370	72	442	21	3	0	24	2425
		69,4%	30,6%	11,4%	19,2%	15,3%	3,0%	18,2%	0,9%	0,1%	0,0%	1,0%	100,0%
1ste graad	A- stroom	1490	105	66	39	33	3	36	2	0	1	3	1595
		93,4%	6,6%	4,1%	2,4%	2,1%	0,2%	2,3%	0,1%	0,0%	0,1%	0,2%	100,0%
	B- stroom	216	45	18	27	20	5	25	2	0	0	2	261
		82,8%	17,2%	6,9%	10,3%	7,7%	1,9%	9,6%	0,8%	0,0%	0,0%	0,8%	100,0%
2de graad	ASO	881	603	166	437	349	64	413	18	4	2	24	1484
		59,4%	40,6%	11,2%	29,4%	23,5%	4,3%	27,8%	1,2%	0,3%	0,1%	1,6%	100,0%
	TSO	389	459	132	327	235	64	299	19	7	2	28	848
		45,9%	54,1%	15,6%	38,6%	27,7%	7,5%	35,3%	2,2%	0,8%	0,2%	3,3%	100,0%
	BSO	284	349	113	236	144	51	195	26	13	2	41	633
		44,9%	55,1%	17,9%	37,3%	22,7%	8,1%	30,8%	4,1%	2,1%	0,3%	6,5%	100,0%
	KSO	34	74	24	50	32	15	47	3	0	0	3	108
		31,5%	68,5%	22,2%	46,3%	29,6%	13,9%	43,5%	2,8%	0,0%	0,0%	2,8%	100,0%
totaal	totaal	3294	1635	519	1116	813	202	1015	70	24	7	101	4929
		66,8%	33,2%	10,5%	22,6%	16,5%	4,1%	20,6%	1,4%	0,5%	0,1%	2,0%	100,0%

tabel 3m: Frequentie van binge drinking (alle leerlingen)						
		nooit	< maandelijks	maandelijks	wekelijks tot dagelijks	totaal
leeftijd	12-14	2256	55	6	3	2320
		97,2%	2,4%	0,3%	0,1%	100,0%
	15-16	1178	247	64	16	1505
		78,3%	16,4%	4,3%	1,1%	100,0%
	17-18	733	293	86	25	1137
geslacht	jongens	2044	334	111	36	2525
		81,0%	13,2%	4,4%	1,4%	100,0%
	meisjes	2123	261	45	8	2437
		87,1%	10,7%	1,8%	0,3%	100,0%
1ste graad	A-stroom	1572	23	1	1	1491
		98,4%	1,4%	0,1%	0,1%	100,0%
	B-stroom	244	14	4	1	859
		92,8%	5,3%	1,5%	0,4%	100,0%
2de graad	ASO	1177	256	45	13	641
		78,9%	17,2%	3,0%	0,9%	100,0%
	TSO	630	171	52	6	111
		73,3%	19,9%	6,1%	0,7%	100,0%
	BSO	478	104	39	20	263
		74,6%	16,2%	6,1%	3,1%	100,0%
	KSO	66	27	15	3	1597
		59,5%	24,3%	13,5%	2,7%	100,0%
totaal	totaal	4167	595	156	44	4962
		84%	12%	3%	1%	100%

Tabel 3n: Frequentie combinaties energy drinks met alcohol						
		nooit	< maandelijks	maandelijks	wekelijks tot dagelijks	totaal
leeftijd	12-14	1258	278	87	37	1660
		75,8%	16,7%	5,2%	2,2%	100,0%
	15-16	713	409	179	73	1374
		51,9%	29,8%	13,0%	5,3%	100,0%
	17-18	416	428	176	60	1080
geslacht	jongens	1173	589	251	116	2129
		55,1%	27,7%	11,8%	5,4%	100,0%
	meisjes	1214	526	191	54	1985
		61,2%	26,5%	9,6%	2,7%	100,0%
1ste graad	A-stroom	894	172	54	19	1139
		78,5%	15,1%	4,7%	1,7%	100,0%
	B-stroom	94	41	16	20	171
		55,0%	24,0%	9,4%	11,7%	100,0%
2de graad	ASO	853	390	113	20	1376
		62,0%	28,3%	8,2%	1,5%	100,0%
	TSO	310	283	126	38	757
		41,0%	37,4%	16,6%	5,0%	100,0%
	BSO	186	191	114	69	560
		33,2%	34,1%	20,4%	12,3%	100,0%
	KSO	50	38	19	4	111
		45,0%	34,2%	17,1%	3,6%	100,0%
totaal	totaal	2387	1115	442	170	4114
		58,0%	27,1%	10,7%	4,1%	100,0%

tabel 3o: Evoluties in alcoholgebruik										
	schooljaar									
	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	07-08	08-09	09-10	10-11
ooit- gebruik	1206	1160	1238	1225	1172	1211	5079	4880	4693	4952
	86,5%	85,3%	88,4%	87,2%	84,5%	82,0%	78,3%	75,4%	72,3%	71,5%
voortschrijdend gemiddelde		86,7%	86,9%	86,7%	84,6%	81,6%	78,6%	75,3%	73,0%	
laatste jaar gebruik	1010	982	1029	987	977	993	4406	4163	4048	4384
	72,5%	72,2%	73,4%	70,2%	70,4%	67,3%	67,9%	64,3%	62,4%	63,3%
voortschrijdend gemiddelde		72,7%	72,0%	71,4%	69,3%	68,5%	66,5%	64,8%	63,3%	
regelmatig gebruik	404	393	384	412	363	354	1487	1425	1324	1354
	29,0%	28,9%	27,4%	29,3%	26,2%	24,0%	22,9%	22,0%	20,4%	19,5%
voortschrijdend gemiddelde		28,4%	28,5%	27,6%	26,5%	24,4%	23,0%	21,8%	20,6%	



tabel 4a: Prevalentie en frequentie van slaap- en kalmeringsmiddelen

		nooit	OOITGEBRUIK	niet laatste jaar	LAATSTE JAAR	1/maand of minder	>1/maand	occasioneel	1/week	> 1/week	dagelijks	regelmatig	totaal
leeftijd	12-14	1583	165	102	63	39	8	47	1	5	10	16	1748
		90,6%	9,4%	5,8%	3,6%	2,2%	0,5%	2,7%	0,1%	0,3%	0,6%	0,9%	100,0%
	15- 16	1198	208	117	91	47	24	71	5	6	9	20	1406
		85,2%	14,8%	8,3%	6,5%	3,3%	1,7%	5,0%	0,4%	0,4%	0,6%	1,4%	100,0%
	17- 18	925	167	83	84	53	11	64	5	7	8	20	1092
		84,7%	15,3%	7,6%	7,7%	4,9%	1,0%	5,9%	0,5%	0,6%	0,7%	1,8%	100,0%
geslacht	jongens	1970	214	117	97	61	12	73	5	6	13	24	2184
		90,2%	9,8%	5,4%	4,4%	2,8%	0,5%	3,3%	0,2%	0,3%	0,6%	1,1%	100,0%
	meisjes	1736	326	185	141	78	31	109	6	12	14	32	2062
		84,2%	15,8%	9,0%	6,8%	3,8%	1,5%	5,3%	0,3%	0,6%	0,7%	1,6%	100,0%
1ste graad	A- stroom	1095	106	69	37	23	4	27	2	3	5	10	1201
		91,2%	8,8%	5,7%	3,1%	1,9%	0,3%	2,2%	0,2%	0,2%	0,4%	0,8%	100,0%
	B- stroom	168	21	9	12	3	3	6	1	0	5	6	189
		88,9%	11,1%	4,8%	6,3%	1,6%	1,6%	3,2%	0,5%	0,0%	2,6%	3,2%	100,0%
2de graad	ASO	1213	192	114	78	48	17	65	3	6	4	13	1405
		86,3%	13,7%	8,1%	5,6%	3,4%	1,2%	4,6%	0,2%	0,4%	0,3%	0,9%	100,0%
	TSO	652	112	50	62	40	8	48	3	7	4	14	764
		85,3%	14,7%	6,5%	8,1%	5,2%	1,0%	6,3%	0,4%	0,9%	0,5%	1,8%	100,0%
	BSO	496	78	43	35	15	10	25	2	1	7	10	574
		86,4%	13,6%	7,5%	6,1%	2,6%	1,7%	4,4%	0,3%	0,2%	1,2%	1,7%	100,0%
	KSO	82	31	17	14	10	1	11	0	1	2	3	113
		72,6%	27,4%	15,0%	12,4%	8,8%	0,9%	9,7%	0,0%	0,9%	1,8%	2,7%	100,0%
totaal	totaal	3706	540	302	238	139	43	182	11	18	27	56	4246
		87,3%	12,7%	7,1%	5,6%	3,3%	1,0%	4,3%	0,3%	0,4%	0,6%	1,3%	100,0%

tabel 4b: Prevalentie en frequentie van ADHD- medicatie

		nooit	OOITGEBRUIK	niet laatste jaar	LAATSTE JAAR	1/maand of minder	>1/maand	occasioneel	1/week	> 1/week	dagelijks	regelmatig	totaal
leeftijd	12-14	2836	185	40	145	15	4	19	2	7	117	126	3021
		93,9%	6,1%	1,3%	4,8%	0,5%	0,1%	0,6%	0,1%	0,2%	3,9%	4,2%	100,0%
	15- 16	2105	205	80	125	17	16	33	2	6	84	92	2310
		91,1%	8,9%	3,5%	5,4%	0,7%	0,7%	1,4%	0,1%	0,3%	3,6%	4,0%	100,0%
	17- 18	1596	162	87	75	14	9	23	4	4	44	52	1758
		90,8%	9,2%	4,9%	4,3%	0,8%	0,5%	1,3%	0,2%	0,2%	2,5%	3,0%	100,0%
geslacht	jongens	3204	380	135	245	30	19	49	6	11	179	196	3584
		89,4%	10,6%	3,8%	6,8%	0,8%	0,5%	1,4%	0,2%	0,3%	5,0%	5,5%	100,0%
	meisjes	3333	172	72	100	16	10	26	2	6	66	74	3505
		95,1%	4,9%	2,1%	2,9%	0,5%	0,3%	0,7%	0,1%	0,2%	1,9%	2,1%	100%
1ste graad	A- stroom	1872	95	18	77	6	2	8	1	2	66	69	1967
		95,2%	4,8%	0,9%	3,9%	0,3%	0,1%	0,4%	0,1%	0,1%	3,4%	3,5%	100,0%
	B- stroom	312	41	10	31	2	3	5	0	1	25	26	353
		88,4%	11,6%	2,8%	8,8%	0,6%	0,8%	1,4%	0,0%	0,3%	7,1%	7,4%	100,0%
2de graad	ASO	1922	114	39	75	12	10	22	3	4	46	53	2036
		94,4%	5,6%	1,9%	3,7%	0,6%	0,5%	1,1%	0,1%	0,2%	2,3%	2,6%	100,0%
	TSO	1389	156	70	86	14	5	19	3	5	59	67	1545
		89,9%	10,1%	4,5%	5,6%	0,9%	0,3%	1,2%	0,2%	0,3%	3,8%	4,3%	100,0%
	BSO	949	126	58	68	10	8	18	1	5	44	50	1075
		88,3%	11,7%	5,4%	6,3%	0,9%	0,7%	1,7%	0,1%	0,5%	4,1%	4,7%	100,0%
	KSO	93	20	12	8	2	1	3	0	0	5	5	113
		82,3%	17,7%	10,6%	7,1%	1,8%	0,9%	2,7%	0,0%	0,0%	4,4%	4,4%	100,0%
totaal	totaal	6537	552	207	345	46	29	75	8	17	245	270	7089
		92,2%	7,8%	2,9%	4,9%	0,6%	0,4%	1,1%	0,1%	0,2%	3,5%	3,8%	100,0%

tabel 4c: Prevalentie en frequentie van opwekmiddelen

		nooit	OOITGEBRUIK	niet laatste jaar	LAATSTE JAAR	1/maand of minder	>1/maand	occasioneel	1/week	> 1/week	dagelijks	regelmatig	totaal
leeftijd	12-14	2921	70	47	23	10	5	15	2	3	3	8	2991
		97,7%	2,3%	1,6%	0,8%	0,3%	0,2%	0,5%	0,1%	0,1%	0,1%	0,3%	100,0%
	15- 16	2188	109	56	53	29	11	40	3	4	6	13	2297
		95,3%	4,7%	2,4%	2,3%	1,3%	0,5%	1,7%	0,1%	0,2%	0,3%	0,6%	100,0%
	17- 18	1678	78	40	38	14	10	24	2	5	7	14	1756
		95,6%	4,4%	2,3%	2,2%	0,8%	0,6%	1,4%	0,1%	0,3%	0,4%	0,8%	100,0%
geslacht	jongens	3422	130	65	65	28	10	38	7	8	12	27	3552
		96,3%	3,7%	1,8%	1,8%	0,8%	0,3%	1,1%	0,2%	0,2%	0,3%	0,8%	100,0%
	meisjes	3365	127	78	49	25	16	41	0	4	4	8	3492
		96,4%	3,6%	2,2%	1,4%	0,7%	0,5%	1,2%	0,0%	0,1%	0,1%	0,2%	100,0%
1ste graad	A- stroom	1917	33	26	7	2	0	2	1	4	0	5	1950
		98,3%	1,7%	1,3%	0,4%	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%	0,2%	0,0%	0,3%	100,0%
	B- stroom	334	13	6	7	4	1	5	1	0	1	2	347
		96,3%	3,7%	1,7%	2,0%	1,2%	0,3%	1,4%	0,3%	0,0%	0,3%	0,6%	100,0%
2de graad	ASO	1950	81	46	35	15	12	27	2	3	3	8	2031
		96,0%	4,0%	2,3%	1,7%	0,7%	0,6%	1,3%	0,1%	0,1%	0,1%	0,4%	100,0%
	TSO	1470	68	34	34	19	4	23	2	3	6	11	1538
		95,6%	4,4%	2,2%	2,2%	1,2%	0,3%	1,5%	0,1%	0,2%	0,4%	0,7%	100,0%
	BSO	1011	54	28	26	10	8	18	1	2	5	8	1065
		94,9%	5,1%	2,6%	2,4%	0,9%	0,8%	1,7%	0,1%	0,2%	0,5%	0,8%	100,0%
	KSO	105	8	3	5	3	1	4	0	0	1	1	113
		92,9%	7,1%	2,7%	4,4%	2,7%	0,9%	3,5%	0,0%	0,0%	0,9%	0,9%	100,0%
totaal		6787	257	143	114	53	26	79	7	12	16	35	7044

totaal	totaal	96,4%	3,6%	2,0%	1,6%	0,8%	0,4%	1,1%	0,1%	0,2%	0,2%	0,5%	100,0%
--------	--------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

tabel 5a: Prevalentie en frequentie van cannabisgebruik

		nooit	OOITGEBUK	niet laatste jaar	LAATSTE JAAR	1/maand of minder	>1/maand	occasioneel	1/week	> 1/week	dagelijks	regelmatig	totaal
leeftijd	12-14	3006	109	47	62	42	10	52	4	6	0	10	3115
		96,5%	3,5%	1,5%	2,0%	1,3%	0,3%	1,7%	0,1%	0,2%	0,0%	0,3%	100%
	15- 16	1798	491	147	344	208	76	284	17	26	17	60	2289
		78,5%	21,5%	6,4%	15,0%	9,1%	3,3%	12,4%	0,7%	1,1%	0,7%	2,6%	100,0%
	17- 18	1122	627	226	401	234	57	291	20	60	30	110	1749
		64,2%	35,8%	12,9%	22,9%	13,4%	3,3%	16,6%	1,1%	3,4%	1,7%	6,3%	100,0%
geslacht	jongens	2883	738	224	514	287	90	377	31	66	40	137	3621
		79,6%	20,4%	6,2%	14,2%	7,9%	2,5%	10,4%	0,9%	1,8%	1,1%	3,8%	100,0%
	meisjes	3043	489	196	293	197	53	250	10	26	7	43	3532
		86,2%	13,8%	5,5%	8,3%	5,6%	1,5%	7,1%	0,3%	0,7%	0,2%	1,2%	100,0%
1ste graad	A-stroom	1986	42	23	19	14	3	17	0	2	0	2	2028
		97,9%	2,1%	1,1%	0,9%	0,7%	0,1%	0,8%	0,0%	0,1%	0,0%	0,1%	100,0%
	B-stroom	342	25	10	15	10	2	12	3	0	0	3	367
		93,2%	6,8%	2,7%	4,1%	2,7%	0,5%	3,3%	0,8%	0,0%	0,0%	0,8%	100%
2de graad	ASO	1636	395	137	258	176	45	221	15	17	5	37	2031
		80,6%	19,4%	6,7%	12,7%	8,7%	2,2%	10,9%	0,7%	0,8%	0,2%	1,8%	100%
	TSO	1122	428	147	281	160	53	213	11	38	19	68	1550
		72,4%	27,6%	9,5%	18,1%	10,3%	3,4%	13,7%	0,7%	2,5%	1,2%	4,4%	100,0%
	BSO	777	287	90	197	107	30	137	10	27	23	60	1064
		73,0%	27,0%	8,5%	18,5%	10,1%	2,8%	12,9%	0,9%	2,5%	2,2%	5,6%	100,0%
	KSO	63	50	13	37	17	10	27	2	8	0	10	113
		55,8%	44,2%	11,5%	32,7%	15,0%	8,8%	23,9%	1,8%	7,1%	0,0%	8,8%	100,0%
totaal		5926	1227	420	807	484	143	627	41	92	47	180	7153

totaal	totaal	82,8%	17,2%	5,9%	11,3%	6,8%	2,0%	8,8%	0,6%	1,3%	0,7%	2,5%	100,0%
--------	--------	-------	-------	------	-------	------	------	------	------	------	------	------	--------


tabel 5b: Aantal gelegenheden cannabisgebruik laatste maand (alle leerlingen)							
	geen	1-2	3-5	6-9	10-19	> 20	Totaal
12-14	3067	33	9	1	2	1	3113
	98,5%	1,1%	0,3%	0,0%	0,1%	0,0%	100,0%
15-16	2008	169	50	26	14	15	2282
	88,0%	7,4%	2,2%	1,1%	0,6%	0,7%	100,0%
17-18	1448	141	54	36	35	29	1743
	83,1%	8,1%	3,1%	2,1%	2,0%	1,7%	100,0%
jongens	3203	204	71	47	43	33	3601
	88,9%	5,7%	2,0%	1,3%	1,2%	0,9%	100,0%
meisjes	3320	139	42	16	8	12	3537
	93,9%	3,9%	1,2%	0,5%	0,2%	0,3%	100,0%
A-stroom	2015	7	4	0	1	0	2027
	99,4%	0,3%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
B-stroom	356	4	4	1	0	0	365
	97,5%	1,1%	1,1%	0,3%	0,0%	0,0%	100,0%
ASO	1841	118	35	17	10	7	2028
	90,8%	5,8%	1,7%	0,8%	0,5%	0,3%	100,0%
TSO	1326	122	35	22	23	18	1546
	85,8%	7,9%	2,3%	1,4%	1,5%	1,2%	100,0%
BSO	904	76	30	18	12	20	1060
	85,3%	7,2%	2,8%	1,7%	1,1%	1,9%	100,0%
KSO	81	16	5	5	5	0	112
	72,3%	14,3%	4,5%	4,5%	4,5%	0,0%	100,0%
totaal	6523	343	113	63	51	45	7138
	91,4%	4,8%	1,6%	0,9%	0,7%	0,6%	100,0%

tabel 5c: Laatste maand cannabis	
12-14	46
	1,5%
15-16	274
	12,0%
17-18	295
	16,9%
jongens	398
	11,1%
meisjes	217
	6,1%
A-stroom	12
	0,6%
B-stroom	9
	2,5%
ASO	187
	9,2%
TSO	220
	14,2%
BSO	156
	14,7%
KSO	31
	27,7%
totaal	615
	8,6%

tabel 5d: Gemiddelde leeftijd eerste maal cannabis (ooit-gebruikers)		
	Gem.	N
12-14	12,9	38
15-16	14,3	172
17-18	15,4	245
jongens	14,8	262
meisjes	14,9	193
A-stroom	12,4	16
B-stroom	12,4	7
ASO	15,1	101
TSO	14,9	197
BSO	14,8	134

tabel 5e: Week versus weekend gebruik cannabis (laatste maand gebruikers)				
	geen enkele	1 à 2 joints	3 joints of meer	Totaal
maandag	528	90	29	647
	81,6%	13,9%	4,5%	100,0%
dinsdag	535	83	20	638
	83,9%	13,0%	3,1%	100,0%
woensdag	471	129	42	642
	73,4%	20,1%	6,5%	100,0%
donderdag	541	74	23	638
	84,8%	11,6%	3,6%	100,0%
vrijdag	422	163	55	640
	65,9%	25,5%	8,6%	100,0%
zaterdag	359	203	84	646
	55,6%	31,4%	13,0%	100,0%
zondag	508	88	43	639
	79,5%	13,8%	6,7%	100,0%

tabel 5f: Evoluties in cannabisgebruik										
	schooljaar									
	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	07-08	08-09	09-10	10-11
ooitgebruik	342	333	358	366	318	255	1300	1225	1404	1227
	23,4%	22,7%	23,9%	24,6%	21,3%	16,1%	20,0%	18,8%	21,6%	17,2%
voortschrijdend gemiddelde		23,3%	23,8%	23,3%	20,7%	19,2%	18,3%	20,1%	19,2%	
laatstejaarsgebruik	216	198	196	222	178	135	767	761	844	807
	14,8%	13,5%	13,1%	14,9%	11,9%	8,5%	11,8%	11,7%	13,0%	11,3%
voortschrijdend gemiddelde		13,8%	13,8%	13,3%	11,8%	10,8%	10,7%	12,2%	12,0%	
regelmatig gebruik	90	72	82	84	51	43	191	178	227	180
	6,2%	4,9%	5,5%	5,7%	3,4%	2,7%	2,9%	2,7%	3,5%	2,5%
voortschrijdend gemiddelde		5,5%	5,3%	4,9%	3,9%	3,0%	2,8%	3,1%	2,9%	



tabel 6a: Aantal jongeren dat ooit andere illegale drugs hebben gebruikt			
	neen	ja	Totaal
12-14	3076	41	3117
	98,7%	1,3%	100,0%
15-16	2199	115	2314
	95,0%	5,0%	100,0%
17-18	1586	174	1760
	90,1%	9,9%	100,0%
jongens	3431	199	3630
	94,5%	5,5%	100,0%
meisjes	3430	131	3561
	96,3%	3,7%	100,0%
A-stroom	2010	17	2027
	99,2%	0,8%	100,0%
B-stroom	358	12	370
	96,8%	3,2%	100,0%
ASO	1992	60	2052
	97,1%	2,9%	100,0%
TSO	1456	106	1562
	93,2%	6,8%	100,0%
BSO	949	120	1069
	88,8%	11,2%	100,0%
KSO	96	15	111
	86,5%	13,5%	100,0%
totaal	6861	330	7191
	95,4%	4,6%	100,0%

tabel 6b: Laatste maand gebruik van andere illegale drugs (alle leerlingen)			
	neen	ja	Totaal
12-14	3121	11	3132
	99,6%	0,4%	100,0%
15-16	2295	32	2327
	98,6%	1,4%	100,0%
17-18	1717	61	1778
	96,6%	3,4%	100,0%
jongens	3586	70	3656
	98,1%	1,9%	100,0%
meisjes	3547	34	3581
	99,1%	0,9%	100,0%
A-stroom	2031	4	2035
	99,8%	0,2%	100,0%
B-stroom	367	7	374
	98,1%	1,9%	100,0%
ASO	2044	13	2057
	99,4%	0,6%	100,0%
TSO	1533	38	1571
	97,6%	2,4%	100,0%
BSO	1050	38	1088
	96,5%	3,5%	100,0%
KSO	108	4	112
	96,4%	3,6%	100,0%
totaal	7133	104	7237
	98,6%	1,4%	100,0%

tabel 6c: Prevalentie en frequentie van XTC gebruik(alle leerlingen)

		nooit	OOITGEBRUIK	niet laatste jaar	LAATSTE JAAR	1/maand of minder	>1/maand	occasioneel	1/week	> 1/week	dagelijks	regelmatig	totaal
leeftijd	12-14	3111	17	13	4	4	0	4	0	0	0	0	3128
		99,5%	0,5%	0,4%	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
	15- 16	2267	53	38	15	13	2	15	0	0	0	0	2320
		97,7%	2,3%	1,6%	0,6%	0,6%	0,1%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
	17- 18	1675	92	58	34	24	6	30	2	0	2	4	1767
		94,8%	5,2%	3,3%	1,9%	1,4%	0,3%	1,7%	0,1%	0,0%	0,1%	0,2%	100,0%
geslacht	jongens	3554	96	62	34	24	6	30	2	0	2	4	3650
		97,4%	2,6%	1,7%	0,9%	0,7%	0,2%	0,8%	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%	100,0%
	meisjes	3499	66	47	19	17	2	19	0	0	0	0	3565
		98,1%	1,9%	1,3%	0,5%	0,5%	0,1%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
1ste graad	A- stroom	2029	5	3	2	1	1	2	0	0	0	0	2034
		99,8%	0,2%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
	B- stroom	369	4	3	1	1	0	1	0	0	0	0	373
		98,9%	1,1%	0,8%	0,3%	0,3%	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
2de graad	ASO	2030	27	18	9	6	2	8	0	0	1	1	2057
		98,7%	1,3%	0,9%	0,4%	0,3%	0,1%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
	TSO	1501	59	37	22	18	2	20	1	0	1	2	1560
		96,2%	3,8%	2,4%	1,4%	1,2%	0,1%	1,3%	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%	100,0%
	BSO	1022	56	40	16	12	3	15	1	0	0	1	1078
		94,8%	5,2%	3,7%	1,5%	1,1%	0,3%	1,4%	0,1%	0,0%	0,0%	0,1%	100,0%
	KSO	102	11	8	3	3	0	3	0	0	0	0	113
		90,3%	9,7%	7,1%	2,7%	2,7%	0,0%	2,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
totaal	totaal	7053	162	109	53	41	8	49	2	0	2	4	7215
		97,8%	2,2%	1,5%	0,7%	0,6%	0,1%	0,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	100,0%

tabel 6d: Prevalentie en frequentie van amfetamines gebruik (alle leerlingen)

		nooit	OOITGEBRUIK	niet laatste jaar	LAATSTE JAAR	1/maand of minder	>1/maand	occasioneel	1/week	> 1/week	dagelijks	regelmatig	totaal
leeftijd	12-14	3113	11	7	4	3	1	4	0	0	0	0	3124
		99,6%	0,4%	0,2%	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
	15- 16	2270	48	34	14	10	2	12	1	0	1	2	2318
		97,9%	2,1%	1,5%	0,6%	0,4%	0,1%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	100,0%
	17- 18	1674	97	53	44	24	12	36	2	6	0	8	1771
		94,5%	5,5%	3,0%	2,5%	1,4%	0,7%	2,0%	0,1%	0,3%	0,0%	0,5%	100,0%
geslacht	jongens	3555	89	48	41	24	8	32	3	5	1	9	3644
		97,6%	2,4%	1,3%	1,1%	0,7%	0,2%	0,9%	0,1%	0,1%	0,0%	0,2%	100,0%
	meisjes	3502	67	46	21	13	7	20	0	1	0	1	3569
		98,1%	1,9%	1,3%	0,6%	0,4%	0,2%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
1ste graad	A- stroom	2028	6	3	3	2	1	3	0	0	0	0	2034
		99,7%	0,3%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
	B- stroom	368	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	371
		99,2%	0,8%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
2de graad	ASO	2030	26	16	10	6	2	8	1	1	0	2	2056
		98,7%	1,3%	0,8%	0,5%	0,3%	0,1%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	100,0%
	TSO	1505	55	29	26	16	7	23	1	1	1	3	1560
		96,5%	3,5%	1,9%	1,7%	1,0%	0,4%	1,5%	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%	100,0%
	BSO	1022	57	37	20	11	5	16	1	3	0	4	1079
		94,7%	5,3%	3,4%	1,9%	1,0%	0,5%	1,5%	0,1%	0,3%	0,0%	0,4%	100,0%
	KSO	104	9	6	3	2	0	2	0	1	0	1	113
		92,0%	8,0%	5,3%	2,7%	1,8%	0,0%	1,8%	0,0%	0,9%	0,0%	0,9%	100,0%
totaal	totaal	7057	156	94	62	37	15	52	3	6	1	10	7213
		97,8%	2,2%	1,3%	0,9%	0,5%	0,2%	0,7%	0,0%	0,1%	0,0%	0,1%	100,0%

tabel 6e: Prevalentie en frequentie van tripmiddelen gebruik (alle leerlingen)

		nooit	OOITGEBRUIK	niet laatste jaar	LAATSTE JAAR	1/maand of minder	>1/maand	occasioneel	1/week	> 1/week	dagelijks	regelmatig	totaal
leeftijd	12-14	3118	10	4	6	5	1	6	0	0	0	0	3128
		99,7%	0,3%	0,1%	0,2%	0,2%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
	15- 16	2277	40	32	8	5	3	8	0	0	0	0	2317
		98,3%	1,7%	1,4%	0,3%	0,2%	0,1%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
	17- 18	1691	74	48	26	19	3	22	2	1	1	4	1765
		95,8%	4,2%	2,7%	1,5%	1,1%	0,2%	1,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%	100,0%
geslacht	jongens	3561	85	56	29	21	4	25	2	1	1	4	3646
		97,7%	2,3%	1,5%	0,8%	0,6%	0,1%	0,7%	0,1%	0,0%	0,0%	0,1%	100,0%
	meisjes	3525	39	28	11	8	3	11	0	0	0	0	3564
		98,9%	1,1%	0,8%	0,3%	0,2%	0,1%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
1ste graad	A- stroom	2030	4	2	2	1	1	2	0	0	0	0	2034
		99,8%	0,2%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
	B- stroom	370	3	2	1	0	1	1	0	0	0	0	373
		99,2%	0,8%	0,5%	0,3%	0,0%	0,3%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
2de graad	ASO	2030	28	16	12	9	2	11	1	0	0	1	2058
		98,6%	1,4%	0,8%	0,6%	0,4%	0,1%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
	TSO	1510	46	33	13	10	2	12	0	1	0	1	1556
		97,0%	3,0%	2,1%	0,8%	0,6%	0,1%	0,8%	0,0%	0,1%	0,0%	0,1%	100,0%
	BSO	1040	36	25	11	8	1	9	1	0	1	2	1076
		96,7%	3,3%	2,3%	1,0%	0,7%	0,1%	0,8%	0,1%	0,0%	0,1%	0,2%	100,0%
	KSO	106	7	6	1	1	0	1	0	0	0	0	113
		93,8%	6,2%	5,3%	0,9%	0,9%	0,0%	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
totaal	totaal	7086	124	84	40	29	7	36	2	1	1	4	7210
		98,3%	1,7%	1,2%	0,6%	0,4%	0,1%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	100,0%

tabel 6f: Prevalentie en frequentie van cocaïne gebruik (alle leerlingen)

		nooit	OOITGEBRUIK	niet laatste jaar	LAATSTE JAAR	1/maand of minder	>1/maand	occasioneel	1/week	> 1/week	dagelijks	regelmatig	totaal
leeftijd	12-14	3113	12	6	6	4	2	6	0	0	0	0	3125
		99,6%	0,4%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
	15- 16	2272	47	34	13	8	1	9	2	2	0	4	2319
		98,0%	2,0%	1,5%	0,6%	0,3%	0,0%	0,4%	0,1%	0,1%	0,0%	0,2%	100,0%
	17- 18	1679	91	49	42	30	8	38	1	2	1	4	1770
		94,9%	5,1%	2,8%	2,4%	1,7%	0,5%	2,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%	100,0%
geslacht	jongens	3559	87	51	36	25	4	29	3	3	1	7	3646
		97,6%	2,4%	1,4%	1,0%	0,7%	0,1%	0,8%	0,1%	0,1%	0,0%	0,2%	100,0%
	meisjes	3505	63	38	25	17	7	24	0	1	0	1	3568
		98,2%	1,8%	1,1%	0,7%	0,5%	0,2%	0,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
1ste graad	A- stroom	2025	8	3	5	3	1	4	1	0	0	1	2033
		99,6%	0,4%	0,1%	0,2%	0,1%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
	B- stroom	369	3	2	1	1	0	1	0	0	0	0	372
		99,2%	0,8%	0,5%	0,3%	0,3%	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
2de graad	ASO	2031	25	13	12	7	4	11	1	0	0	1	2056
		98,8%	1,2%	0,6%	0,6%	0,3%	0,2%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
	TSO	1512	46	21	25	18	3	21	1	2	1	4	1558
		97,0%	3,0%	1,3%	1,6%	1,2%	0,2%	1,3%	0,1%	0,1%	0,1%	0,3%	100,0%
	BSO	1019	63	46	17	12	3	15	0	2	0	2	1082
		94,2%	5,8%	4,3%	1,6%	1,1%	0,3%	1,4%	0,0%	0,2%	0,0%	0,2%	100,0%
	KSO	108	5	4	1	1	0	1	0	0	0	0	113
		95,6%	4,4%	3,5%	0,9%	0,9%	0,0%	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
totaal	totaal	7064	150	89	61	42	11	53	3	4	1	8	7214
		97,9%	2,1%	1,2%	0,8%	0,6%	0,2%	0,7%	0,0%	0,1%	0,0%	0,1%	100,0%

tabel 6g: Prevalentie en frequentie van GHB gebruik (alle leerlingen)


		nooit	OOITGEBRUIK	niet laatste jaar	LAATSTE JAAR	1/maand of minder	>1/maand	occasioneel	1/week	> 1/week	dagelijks	regelmatig	totaal
leeftijd	12-14	3126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3126
		100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
	15- 16	2298	17	14	3	2	0	2	1	0	0	1	2315
		99,3%	0,7%	0,6%	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
	17- 18	1723	40	28	12	9	2	11	0	0	1	1	1763
		97,7%	2,3%	1,6%	0,7%	0,5%	0,1%	0,6%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	100,0%
geslacht	jongens	3608	34	23	11	9	0	9	1	0	1	2	3642
		99,1%	0,9%	0,6%	0,3%	0,2%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	100,0%
	meisjes	3539	23	19	4	2	2	4	0	0	0	0	3562
		99,4%	0,6%	0,5%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
1ste graad	A- stroom	2032	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	2033
		100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
	B- stroom	373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373
		100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
2de graad	ASO	2045	10	8	2	2	0	2	0	0	0	0	2055
		99,5%	0,5%	0,4%	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
	TSO	1534	20	14	6	5	1	6	0	0	0	0	1554
		98,7%	1,3%	0,9%	0,4%	0,3%	0,1%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
	BSO	1053	23	18	5	3	1	4	0	0	1	1	1076
		97,9%	2,1%	1,7%	0,5%	0,3%	0,1%	0,4%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	100,0%
	KSO	110	3	2	1	1	0	1	0	0	0	0	113
		97,3%	2,7%	1,8%	0,9%	0,9%	0,0%	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
totaal	totaal	7147	57	42	15	11	2	13	1	0	1	2	7204
		99,2%	0,8%	0,6%	0,2%	0,2%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%

tabel 6h: Prevalentie en frequentie van heroïne gebruik (alle leerlingen)

		nooit	OOITGEBRUIK	niet laatste jaar	LAATSTE JAAR	1/maand of minder	>1/maand	occasioneel	1/week	> 1/week	dagelijks	regelmatig	totaal
leeftijd	12-14	3119	6	3	3	2	0	2	1	0	0	1	3125
		99,8%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
	15- 16	2295	19	14	5	4	1	5	0	0	0	0	2314
		99,2%	0,8%	0,6%	0,2%	0,2%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
	17- 18	1744	17	12	5	2	1	3	0	1	1	2	1761
		99,0%	1,0%	0,7%	0,3%	0,1%	0,1%	0,2%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	100,0%
geslacht	jongens	3614	24	16	8	6	0	6	0	1	1	2	3638
		99,3%	0,7%	0,4%	0,2%	0,2%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	100,0%
	meisjes	3544	18	13	5	2	2	4	1	0	0	1	3562
		99,5%	0,5%	0,4%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
1ste graad	A- stroom	2027	5	3	2	1	0	1	1	0	0	1	2032
		99,8%	0,2%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
	B- stroom	373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373
		100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
2de graad	ASO	2047	8	5	3	1	1	2	0	1	0	1	2055
		99,6%	0,4%	0,2%	0,1%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
	TSO	1542	10	7	3	3	0	3	0	0	0	0	1552
		99,4%	0,6%	0,5%	0,2%	0,2%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
	BSO	1057	19	14	5	3	1	4	0	0	1	1	1076
		98,2%	1,8%	1,3%	0,5%	0,3%	0,1%	0,4%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	100,0%
	KSO	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112
		100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
totaal	totaal	7158	42	29	13	8	2	10	1	1	1	3	7200
		99,4%	0,6%	0,4%	0,2%	0,1%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%

tabel 6i: Gemiddelde leeftijd eerste keer andere illegale drugs (ooit-gebruikers)		
	Gem.	N
12-14	13,25	40
15-16	14,44	119
17-18	15,80	179
jongens	15,23	201
meisjes	14,72	137
A-stroom	13,00	16
B-stroom	13,42	12
ASO	14,97	62
TSO	15,29	109
BSO	15,11	124
KSO	15,93	15

tabel 6j: Evoluties in gebruik andere illegale drugs										
	schooljaar									
	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	07-08	08-09	09-10	10-11
ooit- gebruik	124	121	123	105	100	81	415	379	402	330
	8,4%	8,2%	8,2%	7,0%	6,7%	5,1%	6,4%	5,8%	6,2%	4,6%
voortschrijdend gemiddelde		8,3%	7,8%	7,3%	6,3%	6,1%	5,8%	6,1%	5,5%	
laatste jaar gebruik	55	50	50	45	41	37	192	183	164	130
	3,8%	3,4%	3,3%	3,0%	2,8%	2,3%	3,0%	2,8%	2,5%	1,8%
voortschrijdend gemiddelde		3,5%	3,2%	3,0%	2,7%	2,7%	2,7%	2,8%	2,4%	



tabel 7a: Prevalentie en frequentie van krasbiljetten

		nooit	OOITGEBRUIK	niet laatste jaar	LAATSTE JAAR	1/maand of minder	>1/maand	occasioneel	1/week	> 1/week	dagelijks	regelmatig	totaal
leeftijd	12-14	2104	995	611	384	326	35	361	21	2	0	23	3099
		67,9%	32,1%	19,7%	12,4%	10,5%	1,1%	11,6%	0,7%	0,1%	0,0%	0,7%	100,0%
	15- 16	1395	923	577	346	289	30	319	22	4	1	27	2318
		60,2%	39,8%	24,9%	14,9%	12,5%	1,3%	13,8%	0,9%	0,2%	0,0%	1,2%	100,0%
	17- 18	1032	728	460	268	223	30	253	10	3	2	15	1760
		58,6%	41,4%	26,1%	15,2%	12,7%	1,7%	14,4%	0,6%	0,2%	0,1%	0,9%	100,0%
geslacht	jongens	2360	1269	729	540	442	57	499	33	5	3	41	3629
		65,0%	35,0%	20,1%	14,9%	12,2%	1,6%	13,8%	0,9%	0,1%	0,1%	1,1%	100,0%
	meisjes	2171	1377	919	458	396	38	434	20	4	0	24	3548
		61,2%	38,8%	25,9%	12,9%	11,2%	1,1%	12,2%	0,6%	0,1%	0,0%	0,7%	100,0%
1ste graad	A- stroom	1409	607	375	232	191	30	221	10	1	0	11	2016
		69,9%	30,1%	18,6%	11,5%	9,5%	1,5%	11,0%	0,5%	0,0%	0,0%	0,5%	100%
	B- stroom	262	106	57	49	40	1	41	7	1	0	8	368
		71,2%	28,8%	15,5%	13,3%	10,9%	0,3%	11,1%	1,9%	0,3%	0,0%	2,2%	100,0%
2de graad	ASO	1248	797	533	264	239	18	257	7	0	0	7	2045
		61,0%	39,0%	26,1%	12,9%	11,7%	0,9%	12,6%	0,3%	0,0%	0,0%	0,3%	100,0%
	TSO	881	675	417	258	216	23	239	16	2	1	19	1556
		56,6%	43,4%	26,8%	16,6%	13,9%	1,5%	15,4%	1,0%	0,1%	0,1%	1,2%	100,0%
	BSO	665	413	229	184	142	23	165	12	5	2	19	1078
		61,7%	38,3%	21,2%	17,1%	13,2%	2,1%	15,3%	1,1%	0,5%	0,2%	1,8%	100,0%
	KSO	66	48	37	11	10	0	10	1	0	0	1	114
		57,9%	42,1%	32,5%	9,6%	8,8%	0,0%	8,8%	0,9%	0,0%	0,0%	0,9%	100,0%
totaal	totaal	4531	2646	1648	998	838	95	933	53	9	3	65	7177
		63,1%	36,9%	23,0%	13,9%	11,7%	1,3%	13,0%	0,7%	0,1%	0,0%	0,9%	100,0%

tabel 7b: Prevalentie en frequentie van bingo spelen op café

		nooit	OOITGEBRUIK	niet laatste jaar	LAATSTE JAAR	1/maand of minder	>1/maand	occasioneel	1/week	> 1/week	dagelijks	regelmatig	totaal
leeftijd	12-14	2685	442	330	112	92	11	103	3	5	1	9	3127
		85,9%	14,1%	10,6%	3,6%	2,9%	0,4%	3,3%	0,1%	0,2%	0,0%	0,3%	100%
	15- 16	1895	425	275	150	116	21	137	5	6	2	13	2320
		81,7%	18,3%	11,9%	6,5%	5,0%	0,9%	5,9%	0,2%	0,3%	0,1%	0,6%	100,0%
	17- 18	1437	346	221	125	86	21	107	10	5	3	18	1783
		80,6%	19,4%	12,4%	7,0%	4,8%	1,2%	6,0%	0,6%	0,3%	0,2%	1,0%	100,0%
geslacht	jongens	2951	704	425	279	201	43	244	16	14	5	35	3655
		80,7%	19,3%	11,6%	7,6%	5,5%	1,2%	6,7%	0,4%	0,4%	0,1%	1,0%	100,0%
	meisjes	3066	509	401	108	93	10	103	2	2	1	5	3575
		85,8%	14,2%	11,2%	3,0%	2,6%	0,3%	2,9%	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%	100,0%
1ste graad	A- stroom	1792	248	190	58	47	8	55	1	1	1	3	2040
		87,8%	12,2%	9,3%	2,8%	2,3%	0,4%	2,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	100,0%
	B- stroom	298	72	45	27	23	0	23	2	2	0	4	370
		80,5%	19,5%	12,2%	7,3%	6,2%	0,0%	6,2%	0,5%	0,5%	0,0%	1,1%	100,0%
2de graad	ASO	1742	298	220	78	67	7	74	3	1	0	4	2040
		85,4%	14,6%	10,8%	3,8%	3,3%	0,3%	3,6%	0,1%	0,0%	0,0%	0,2%	100,0%
	TSO	1230	340	227	113	82	21	103	4	6	0	10	1570
		78,3%	21,7%	14,5%	7,2%	5,2%	1,3%	6,6%	0,3%	0,4%	0,0%	0,6%	100,0%
	BSO	857	242	134	108	72	17	89	8	6	5	19	1099
		78,0%	22,0%	12,2%	9,8%	6,6%	1,5%	8,1%	0,7%	0,5%	0,5%	1,7%	100,0%
	KSO	98	13	10	3	3	0	3	0	0	0	0	111
		88,3%	11,7%	9,0%	2,7%	2,7%	0,0%	2,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
totaal	totaal	6017	1213	826	387	294	53	347	18	16	6	40	7230
		83,2%	16,8%	11,4%	5,4%	4,1%	0,7%	4,8%	0,2%	0,2%	0,1%	0,6%	100,0%

tabel 7c: Prevalentie en frequentie van pokeren voor geld

		nooit	OOITGEBRUIK	niet laatste jaar	LAATSTE JAAR	1/maand of minder	>1/maand	occasioneel	1/week	> 1/week	dagelijks	regelmatig	totaal
leeftijd	12-14	1614	147	84	63	45	15	60	2	1	0	3	1761
		91,7%	8,3%	4,8%	3,6%	2,6%	0,9%	3,4%	0,1%	0,1%	0,0%	0,2%	100,0%
	15- 16	1135	261	149	112	84	15	99	9	3	1	13	1396
		81,3%	18,7%	10,7%	8,0%	6,0%	1,1%	7,1%	0,6%	0,2%	0,1%	0,9%	100,0%
	17- 18	820	264	141	123	84	20	104	9	8	2	19	1084
		75,6%	24,4%	13,0%	11,3%	7,7%	1,8%	9,6%	0,8%	0,7%	0,2%	1,8%	100,0%
geslacht	jongens	1639	546	278	268	188	47	235	19	11	3	33	2185
		75,0%	25,0%	12,7%	12,3%	8,6%	2,2%	10,8%	0,9%	0,5%	0,1%	1,5%	100,0%
	meisjes	1930	126	96	30	25	3	28	1	1	0	2	2056
		93,9%	6,1%	4,7%	1,5%	1,2%	0,1%	1,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	100,0%
1ste graad	A- stroom	1127	86	50	36	24	9	33	2	1	0	3	1213
		92,9%	7,1%	4,1%	3,0%	2,0%	0,7%	2,7%	0,2%	0,1%	0,0%	0,2%	100,0%
	B- stroom	174	14	9	5	3	1	4	1	0	0	1	188
		92,6%	7,4%	4,8%	2,7%	1,6%	0,5%	2,1%	0,5%	0,0%	0,0%	0,5%	100,0%
2de graad	ASO	1115	278	161	117	87	19	106	5	4	2	11	1393
		80,0%	20,0%	11,6%	8,4%	6,2%	1,4%	7,6%	0,4%	0,3%	0,1%	0,8%	100,0%
	TSO	577	184	104	80	60	11	71	6	3	0	9	761
		75,8%	24,2%	13,7%	10,5%	7,9%	1,4%	9,3%	0,8%	0,4%	0,0%	1,2%	100,0%
	BSO	489	85	37	48	29	9	38	5	4	1	10	574
		85,2%	14,8%	6,4%	8,4%	5,1%	1,6%	6,6%	0,9%	0,7%	0,2%	1,7%	100,0%
	KSO	87	25	13	12	10	1	11	1	0	0	1	112
		77,7%	22,3%	11,6%	10,7%	8,9%	0,9%	9,8%	0,9%	0,0%	0,0%	0,9%	100,0%
totaal	totaal	3569	672	374	298	213	50	263	20	12	3	35	4241
		84,2%	15,8%	8,8%	7,0%	5,0%	1,2%	6,2%	0,5%	0,3%	0,1%	0,8%	100,0%

tabel 7d: Prevalentie en frequentie van lotto spelen

		nooit	OOITGEBRUIK	niet laatste jaar	LAATSTE JAAR	1/maand of minder	>1/maand	occasioneel	1/week	> 1/week	dagelijks	regelmatig	totaal
leeftijd	12-14	1463	300	196	104	78	14	92	10	0	2	12	1763
		83,0%	17,0%	11,1%	5,9%	4,4%	0,8%	5,2%	0,6%	0,0%	0,1%	0,7%	100,0%
	15- 16	1109	284	185	99	75	10	85	11	2	1	14	1393
		79,6%	20,4%	13,3%	7,1%	5,4%	0,7%	6,1%	0,8%	0,1%	0,1%	1,0%	100,0%
	17- 18	883	205	131	74	51	9	60	10	2	2	14	1088
		81,2%	18,8%	12,0%	6,8%	4,7%	0,8%	5,5%	0,9%	0,2%	0,2%	1,3%	100,0%
geslacht	jongens	1801	384	232	152	99	24	123	20	4	5	29	2185
		82,4%	17,6%	10,6%	7,0%	4,5%	1,1%	5,6%	0,9%	0,2%	0,2%	1,3%	100,0%
	meisjes	1654	405	280	125	105	9	114	11	0	0	11	2059
		80,3%	19,7%	13,6%	6,1%	5,1%	0,4%	5,5%	0,5%	0,0%	0,0%	0,5%	100,0%
1ste graad	A- stroom	1007	204	128	76	56	10	66	8	0	2	10	1211
		83,2%	16,8%	10,6%	6,3%	4,6%	0,8%	5,5%	0,7%	0,0%	0,2%	0,8%	100,0%
	B- stroom	166	24	13	11	6	2	8	3	0	0	3	190
		87,4%	12,6%	6,8%	5,8%	3,2%	1,1%	4,2%	1,6%	0,0%	0,0%	1,6%	100,0%
2de graad	ASO	1130	263	185	78	62	6	68	7	2	1	10	1393
		81,1%	18,9%	13,3%	5,6%	4,5%	0,4%	4,9%	0,5%	0,1%	0,1%	0,7%	100,0%
	TSO	593	169	105	64	47	9	56	7	1	0	8	762
		77,8%	22,2%	13,8%	8,4%	6,2%	1,2%	7,3%	0,9%	0,1%	0,0%	1,0%	100,0%
	BSO	473	102	59	43	29	6	35	5	1	2	8	575
		82,3%	17,7%	10,3%	7,5%	5,0%	1,0%	6,1%	0,9%	0,2%	0,3%	1,4%	100,0%
	KSO	86	27	22	5	4	0	4	1	0	0	1	113
		76,1%	23,9%	19,5%	4,4%	3,5%	0,0%	3,5%	0,9%	0,0%	0,0%	0,9%	100,0%
totaal	totaal	3455	789	512	277	204	33	237	31	4	5	40	4244
		81,4%	18,6%	12,1%	6,5%	4,8%	0,8%	5,6%	0,7%	0,1%	0,1%	0,9%	100,0%

tabel 8a: Prevalentie PC gebruik						
		schooldag		vrije dag		Totaal
		nee	ja	nee	ja	
leeftijd	12-14	173	1564	97	1639	1736
		10,0%	90,0%	5,6%	94,4%	100,0%
	15- 16	65	1306	101	1263	1364
		4,7%	95,3%	7,4%	92,6%	100,0%
	17- 18	64	1004	100	959	1059
		6,0%	94,0%	9,4%	90,6%	100,0%
geslacht	jongens	157	1997	173	1967	2140
		7,3%	92,7%	8,1%	91,9%	100,0%
	meisjes	145	1877	125	1894	2019
		7,2%	92,8%	6,2%	93,8%	100,0%
1ste graad	A-stroom	126	1069	65	1131	1196
		10,5%	89,5%	5,4%	94,6%	100,0%
	B-stroom	25	156	19	163	182
		13,8%	86,2%	10,4%	89,6%	100,0%
2de graad	ASO	49	1346	58	1327	1385
		3,5%	96,5%	4,2%	95,8%	100,0%
	TSO	58	687	92	652	744
		7,8%	92,2%	12,4%	87,6%	100,0%
	BSO	39	509	54	487	541
		7,1%	92,9%	10,0%	90,0%	100,0%
	KSO	5	107	10	101	111
		4,5%	95,5%	9,0%	91,0%	100,0%
totaal	totaal	302	3874	298	3861	4159
		7,2%	92,8%	7,2%	92,8%	100,0%

tabel 8b: Frequentiecatégorieen PC gebruik (gebruikers)				
	schooldag		Vrije dag	
minder dan 2 uur	2256	58,2%	1328	34,4%
2 tot 4 uur	1417	36,6%	1942	50,3%
4 tot 6 uur	174	4,5%	482	12,5%
> 6 uur	27	0,7%	109	2,8%
Totaal	3874	100,0%	3861	100,0%

tabel 8c: Gemiddelde tijdsbesteding (minuten) PC gebruik (gebruikers)				
	schooldag		vrije dag	
	gem.	N	gemid.	N
12-14	94,30	1564	152,22	1639
15-16	110,54	1306	161,60	1263
17-18	121,16	1004	157,20	959
jongens	115,49	1997	165,75	1967
meisjes	97,43	1877	146,94	1894
A-stroom	88,24	1069	147,02	1131
B-stroom	129,15	156	186,96	163
ASO	98,40	1346	148,63	1327
TSO	123,82	687	164,50	652
BSO	133,75	509	178,36	487
KSO	125,51	107	160,71	101

Tabel 8d: Prevalentie online pokeren						
		schooldag		vrije dag		Totaal
		nee	ja	nee	ja	
leeftijd	12-14	1584	76	1529	119	1648
		95,4%	4,6%	92,8%	7,2%	100,0%
	15- 16	1238	64	1181	95	1276
		95,1%	4,9%	92,6%	7,4%	100,0%
	17- 18	950	49	919	64	983
		95,1%	4,9%	93,5%	6,5%	100,0%
geslacht	jongens	1902	164	1804	233	2037
		92,1%	7,9%	88,6%	11,4%	100,0%
	meisjes	1870	25	1825	45	1870
		98,7%	1,3%	97,6%	2,4%	100,0%
1ste graad	A-stroom	1103	53	1060	85	1145
		95,4%	4,6%	92,6%	7,4%	100,0%
	B-stroom	145	16	141	20	161
		90,1%	9,9%	87,6%	12,4%	100,0%
2de graad	ASO	1300	48	1253	77	1330
		96,4%	3,6%	94,2%	5,8%	100,0%
	TSO	665	33	636	53	689
		95,3%	4,7%	92,3%	7,7%	100,0%
	BSO	453	38	433	42	475
		92,3%	7,7%	91,2%	8,8%	100,0%
	KSO	106	1	106	1	107
		99,1%	0,9%	99,1%	0,9%	100,0%
totaal	totaal	3772	189	3629	278	3907
		95,2%	4,8%	92,9%	7,1%	100,0%

tabel 8e: Frequentiecatégorieen online pokeren (gebruikers)				
	schooldag		Vrije dag	
minder dan 2 uur	160	84,7%	228	82,0%
2 tot 4 uur	23	12,2%	44	15,8%
4 tot 6 uur	6	3,2%	4	1,4%
Total	189	100,0%	276	100,0%

tabel 8f: Gemiddelde tijdsbesteding (minuten) online pokeren (gebruikers)				
	schooldag		vrije dag	
	Gem.	N	Gem.	N
12 -14	60,93	76	67,55	119
15-16	58,67	64	64,01	95
17-18	64,29	49	66,98	64
jongens	57,26	164	65,13	233
meisjes	85,80	25	71,80	45
A-stroom	61,58	53	70,11	85
B-stroom	92,94	16	94,95	20
ASO	52,94	48	49,23	77
TSO	66,91	33	63,91	53
BSO	51,21	38	78,12	42
KSO	90,00	1	90,00	1

tabel 8g: Prevalentie PC games						
		schooldag		vrije dag		Totaal
		nee	ja	nee	ja	
leeftijd	12-14	883	805	632	1057	1689
		52,3%	47,7%	37,4%	62,6%	100,0%
	15-16	779	538	669	636	1305
		59,1%	40,9%	51,3%	48,7%	100,0%
	17-18	679	333	577	420	997
		67,1%	32,9%	57,9%	42,1%	100,0%
geslacht	jongens	854	1265	638	1466	2104
		40,3%	59,7%	30,3%	69,7%	100,0%
	meisjes	1487	411	1240	647	1887
		78,3%	21,7%	65,7%	34,3%	100,0%
1ste graad	A-stroom	596	571	421	747	1168
		51,1%	48,9%	36,0%	64,0%	100,0%
	B-stroom	77	94	67	106	173
		45,0%	55,0%	38,7%	61,3%	100,0%
2de graad	ASO	880	471	718	618	1336
		65,1%	34,9%	53,7%	46,3%	100,0%
	TSO	414	298	352	354	706
		58,1%	41,9%	49,9%	50,1%	100,0%
	BSO	290	219	246	254	500
		57,0%	43,0%	49,2%	50,8%	100,0%
	KSO	84	23	74	34	108
		78,5%	21,5%	68,5%	31,5%	100,0%
totaal	totaal	2341	1676	1878	2113	3991
		58,3%	41,7%	47,1%	52,9%	100,0%

tabel 8h: Frequentie categorieën PC games (gebruikers)				
	schooldag		Vrije dag	
minder dan 2 uur	1245	74,3%	1177	55,7%
2 tot 4 uur	374	22,3%	732	34,6%
4 tot 6 uur	45	2,7%	168	8,0%
> 6	12	0,7%	36	1,7%
totaal	1676	100,0%	2113	100,0%

tabel 8i: Gemiddelde tijdsbesteding (minuten) PC games (gebruikers)				
	schooldag		vrije dag	
	Gem.	N	Gem.	N
12-14	68,75	805	105,38	1057
15-16	90,59	538	123,09	636
17-18	86,95	333	121,11	420
jongens	91,87	1265	137,58	1466
meisjes	40,92	411	60,04	647
A-stroom	63,22	571	100,79	747
B-stroom	99,04	94	125,99	106
ASO	74,37	471	114,56	618
TSO	94,64	298	128,98	354
BSO	105,52	219	125,10	254
KSO	55,87	23	107,65	34


tabel 8j: Prevalentie chatten						
		schooldag		vrije dag		Totaal
		nee	ja	nee	ja	
leeftijd	12-14	354	1372	233	1729	1729
		20,5%	79,5%	13,5%	86,5%	100,0%
	15- 16	163	1210	146	1223	1369
		11,9%	88,1%	10,7%	89,3%	100,0%
	17- 18	134	928	111	936	1047
		12,6%	87,4%	10,6%	89,4%	100,0%
geslacht	jongens	417	1730	319	1817	2136
		19,4%	80,6%	14,9%	85,1%	100,0%
	meisjes	234	1780	171	1838	2009
		11,6%	88,4%	8,5%	91,5%	100,0%
1ste graad	A- stroom	263	930	170	1025	1195
		22,0%	78,0%	14,2%	85,8%	100,0%
	B- stroom	34	137	30	144	174
		19,9%	80,1%	17,2%	82,8%	100,0%
2de graad	ASO	167	1225	122	1261	1383
		12,0%	88,0%	8,8%	91,2%	100,0%
	TSO	76	672	88	658	746
		10,2%	89,8%	11,8%	88,2%	100,0%
	BSO	95	449	72	462	534
		17,5%	82,5%	13,5%	86,5%	100,0%
	KSO	16	97	8	105	113
		14,2%	85,8%	7,1%	92,9%	100,0%
totaal	totaal	651	3510	490	3655	4145
		15,6%	84,4%	11,8%	88,2%	100,0%

tabel 8k: Frequentiecategorieën chatten (gebruikers)				
	schooldag		Vrije dag	
minder dan 2 uur	2560	72,9%	2018	55,2%
2 tot 4 uur	850	24,2%	1312	35,9%
4 tot 6 uur	81	2,3%	263	7,2%
meer dan 6 uur	19	0,5%	62	1,7%
Total	3510	100,0%	3655	10000,0%


tabel 8l: Gemiddelde tijdsbesteding (minuten) chatten (gebruikers)				
	schooldag		vrije dag	
	Gem.	N	Gem.	N
12-14	75,81	1372	113,45	1496
15-16	81,13	1210	119,89	1223
17-18	82,40	928	112,23	936
jongens	75,97	1730	107,08	1817
meisjes	82,71	1780	123,40	1838
A-stroom	69,16	930	105,29	1025
B-stroom	122,08	137	163,81	144
ASO	66,45	1225	100,61	1261
TSO	66,45	1225	100,61	1261
BSO	86,57	672	121,52	658
KSO	108,97	449	151,75	462

tabel 9a: Gezondheidsdoelstellingen tabak										
	schooljaar									
	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	07-08	08-09	09-10	10-11
laatste jaar	209	201	164	168	130	121	542	530	533	574
gebruik	24,2%	22,2%	18,7%	18,8%	14,4%	12,8%	15,0%	13,8%	14,3%	13,5%

tabel 9b: Gezondheidsdoelstellingen alcohol										
	schooljaar									
	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	07-08	08-09	09-10	10-11
meer dan 1 keer per maand	278	269	269	247	226	244	850	817	710	800
	33,6%	32,0%	32,7%	28,9%	26,8%	27,1%	23,5%	21,4%	19,2%	19,8%



tabel 9c: Gezondheidsdoelstelling illegale drugs										
	schooljaar									
	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	07-08	08-09	09-10	10-11
ooit- gebruik										
					19,0%	12,8%	17,0%	16,9%	18,6%	15,3%
laatste jaar gebruik										
					9,9%	7,8%	10,2%	10,6%	11,5%	9,9%



tabel 10a: Motieven om geen alcohol te drinken

	omdat ik op den duur niet meer zonder zou kunnen	omdat alcohol gevaarlijk is	omdat alcohol te duur is	omdat mijn vrienden ook geen alcohol drinken	uit schrik voor de reactie van mijn ouders	omdat ik een sterke persoonlijkheid heb	omdat ik geen alcohol nodig heb	omdat alcohol drinken ongezond is	omdat ik nuchter wil blijven	uit overtuiging	omdat ik nog nooit alcohol aangeboden gekregen heb	omdat ik de gevolgen heb gezien bij iemand die alcohol dronk	omdat alcohol drinken op mijn leeftijd verboden is	omdat ik sportief ben
12-14	315	777	167	153	274	428	1221	869	608	236	147	564	650	545
	19,0%	46,9%	10,1%	9,2%	16,5%	25,8%	73,7%	52,4%	36,7%	14,2%	8,9%	34,0%	39,2%	32,9%
15- 16	32	125	37	23	47	130	271	143	112	70	19	89	46	121
	8,7%	34,0%	10,1%	6,3%	12,8%	35,3%	73,6%	38,9%	30,4%	19,0%	5,2%	24,2%	12,5%	32,9%
17 -18	11	47	9	6	10	76	114	55	46	50	4	34	1	48
	6,7%	28,7%	5,5%	3,7%	6,1%	46,3%	69,5%	33,5%	28,0%	30,5%	2,4%	20,7%	0,6%	29,3%
jongens	200	425	109	102	169	318	725	471	362	182	79	312	310	443
	19,0%	40,3%	10,3%	9,7%	16,0%	30,1%	68,7%	44,6%	34,3%	17,3%	7,5%	29,6%	29,4%	42,0%
meisjes	158	524	104	80	162	316	881	596	404	174	91	375	387	271
	13,9%	46,2%	9,2%	7,1%	14,3%	27,9%	77,7%	52,6%	35,6%	15,3%	8,0%	33,1%	34,1%	23,9%
totaal	358	949	213	182	331	634	1606	1067	766	356	170	687	697	714
	16,4%	43,4%	9,7%	8,3%	15,1%	29,0%	73,4%	48,7%	35,0%	16,3%	7,8%	31,4%	31,8%	32,6%

tabel 10a bis: Motieven om geen alcohol te drinken

	omdat ik op den duur niet meer zonder zou kunnen	omdat alcohol gevaarlijk is	omdat alcohol te duur is	omdat mijn vrienden ook geen alcohol drinken	uit schrik voor de reactie van mijn ouders	omdat ik een sterke persoonlijkheid heb	omdat ik geen alcohol nodig heb	omdat alcohol drinken ongezond is	omdat ik nuchter wil blijven	uit overtuiging	omdat ik nog nooit alcohol aangeboden gekregen heb	omdat ik de gevolgen heb gezien bij iemand die alcohol dronk	omdat alcohol drinken op mijn leeftijd verboden is	omdat ik sportief ben
A-stroom	242	616	117	118	198	318	924	670	465	174	110	452	534	417
	19,8%	50,4%	9,6%	9,7%	16,2%	26,0%	75,6%	54,8%	38,1%	14,2%	9,0%	37,0%	43,7%	34,1%
B-stroom	46	85	23	9	40	37	115	83	60	17	17	53	52	58
	23,2%	42,9%	11,6%	4,5%	20,2%	18,7%	58,1%	41,9%	30,3%	8,6%	8,6%	26,8%	26,3%	29,3%
ASO	31	123	33	26	46	138	281	166	128	98	29	84	60	113
	8,6%	34,1%	9,1%	7,2%	12,7%	38,2%	77,8%	46,0%	35,5%	27,1%	8,0%	23,3%	16,6%	31,3%
TSO	20	58	23	15	21	82	160	84	63	44	8	58	36	73
	9,8%	28,3%	11,2%	7,3%	10,2%	40,0%	78,0%	41,0%	30,7%	21,5%	3,9%	28,3%	17,6%	35,6%
BSO	19	66	16	12	26	57	121	62	49	21	6	39	15	52
	9,8%	34,0%	8,2%	6,2%	13,4%	29,4%	62,4%	32,0%	25,3%	10,8%	3,1%	20,1%	7,7%	26,8%
KSO	0	1	1	2	0	2	5	2	1	2	0	1	0	1
	0,0%	11,1%	11,1%	22,2%	0,0%	22,2%	55,6%	22,2%	11,1%	22,2%	0,0%	11,1%	0,0%	11,1%

tabel 10b: Motieven om alcohol te drinken														
	om te ontspannen	voor de gezelligheid met vrienden	om me goed te voelen	om goed te kunnen slapen	om verveling tegen te gaan	om mijn zorgen te vergeten	voor de kick	uit nieuwsgierigheid	omdat ik er zin in had	om me zelfzekerder te voelen	om erbij te horen	omdat ik moeilijk zonder kan	om dronken (zat) te worden	omdat het me werd aangeboden
12-14	222	814	90	42	107	88	157	555	616	21	61	7	54	463
	14,4%	52,8%	5,8%	2,7%	6,9%	5,7%	10,2%	36,0%	39,9%	1,4%	4,0%	0,5%	3,5%	30,0%
15- 16	690	1646	296	91	196	247	206	462	1326	132	103	23	249	744
	34,8%	83,0%	14,9%	4,6%	9,9%	12,5%	10,4%	23,3%	66,9%	6,7%	5,2%	1,2%	12,6%	37,5%
17 -18	704	1420	297	115	180	264	141	265	1207	182	66	18	328	646
	43,2%	87,1%	18,2%	7,1%	11,0%	16,2%	8,7%	16,3%	74,0%	11,2%	4,0%	1,1%	20,1%	39,6%
jongens	920	1934	371	165	302	269	309	635	1564	169	133	33	399	915
	34,6%	72,8%	14,0%	6,2%	11,4%	10,1%	11,6%	23,9%	58,9%	6,4%	5,0%	1,2%	15,0%	34,4%
meisjes	696	1946	312	83	181	330	195	647	1585	166	97	15	232	938
	27,9%	77,9%	12,5%	3,3%	7,2%	13,2%	7,8%	25,9%	63,5%	6,6%	3,9%	0,6%	9,3%	37,6%
totaal	1616	3880	683	248	483	599	504	1282	3149	335	230	48	631	1853
	31,3%	75,3%	13,2%	4,8%	9,4%	11,6%	9,8%	24,9%	61,1%	6,5%	4,5%	0,9%	12,2%	35,9%

tabel 10b bis: Motieven om alcohol te drinken														
	om te ontspannen	voor de gezelligheid met vrienden	om me goed te voelen	om goed te kunnen slapen	om verveling tegen te gaan	om mijn zorgen te vergeten	voor de kick	uit nieuwsgierigheid	omdat ik er zin in had	om me zelfzekerder te voelen	om erbij te horen	omdat ik moeilijk zonder kan	om dronken (zat) te worden	omdat het me werd aangeboden
A-stroom	104	395	42	14	51	37	92	342	302	10	26	3	24	250
	12,0%	45,6%	4,8%	1,6%	5,9%	4,3%	10,6%	39,4%	34,8%	1,2%	3,0%	0,3%	2,8%	28,8%
B-stroom	37	102	21	13	18	24	17	42	78	5	7	2	11	43
	19,8%	54,5%	11,2%	7,0%	9,6%	12,8%	9,1%	22,5%	41,7%	2,7%	3,7%	1,1%	5,9%	23,0%
ASO	616	1381	241	59	122	174	142	497	1150	135	93	7	211	693
	35,6%	79,7%	13,9%	3,4%	7,0%	10,0%	8,2%	28,7%	66,4%	7,8%	5,4%	0,4%	12,2%	40,0%
TSO	510	1162	202	82	146	175	123	239	950	109	56	13	211	497
	37,7%	86,0%	15,0%	6,1%	10,8%	13,0%	9,1%	17,7%	70,3%	8,1%	4,1%	1,0%	15,6%	36,8%
BSO	307	742	162	72	129	171	117	132	586	65	44	21	143	319
	33,7%	81,5%	17,8%	7,9%	14,2%	18,8%	12,9%	14,5%	64,4%	7,1%	4,8%	2,3%	15,7%	35,1%
KSO	42	98	15	8	17	18	13	30	83	11	4	2	31	51
	38,9%	90,7%	13,9%	7,4%	15,7%	16,7%	12,0%	27,8%	76,9%	10,2%	3,7%	1,9%	28,7%	47,2%

tabel 10c: Motieven om geen cannabis te gebruiken

	omdat ik op den duur niet meer zonder zou kunnen	omdat cannabis gevaarlijk is	omdat cannabis te duur is	omdat mijn vrienden ook geen cannabis gebruiken	uit schrik voor de reactie van mijn ouders	omdat ik een sterke persoonlijkheid heb	omdat ik geen cannabis nodig heb	omdat cannabis gebruiken ongezond is	omdat de effecten me niet interesseren	uit overtuiging	omdat ik nog nooit cannabis aangeboden gekregen heb	omdat ik de gevolgen heb gezien bij iemand die het gebruikte	omdat cannabis verboden is	omdat ik sportief ben
12-14	971	2258	883	484	864	1053	2303	1937	1246	558	461	753	1528	1039
	32,4%	75,4%	29,5%	16,2%	28,9%	35,2%	76,9%	64,7%	41,6%	18,6%	15,4%	25,2%	51,0%	34,7%
15- 16	465	1174	631	349	454	834	1416	1053	767	427	293	319	593	588
	25,5%	64,3%	34,6%	19,1%	24,9%	45,7%	77,6%	57,7%	42,0%	23,4%	16,1%	17,5%	32,5%	32,2%
17 -18	231	639	362	194	230	588	892	613	539	298	144	183	342	335
	20,2%	55,8%	31,6%	16,9%	20,1%	51,4%	77,9%	53,5%	47,1%	26,0%	12,6%	16,0%	29,9%	29,3%
jongens	878	1869	986	556	828	1224	2094	1647	1121	668	411	581	1177	1276
	30,4%	64,8%	34,2%	19,3%	28,7%	42,4%	72,6%	57,1%	38,9%	23,2%	14,2%	20,1%	40,8%	44,2%
meisjes	789	2202	890	471	720	1251	2517	1956	1431	615	487	674	1286	686
	25,6%	71,5%	28,9%	15,3%	23,4%	40,6%	81,7%	63,5%	46,5%	20,0%	15,8%	21,9%	41,8%	22,3%
totaal	1667	4071	1876	1027	1548	2475	4611	3603	2552	1283	898	1255	2463	1962
	28,0%	68,3%	31,5%	17,2%	26,0%	41,5%	77,3%	60,4%	42,8%	21,5%	15,1%	21,0%	41,3%	32,9%

tabel 10c bis: Motieven om geen cannabis te gebruiken

	omdat ik op den duur niet meer zonder zou kunnen	omdat cannabis gevaarlijk is	omdat cannabis te duur is	omdat mijn vrienden ook geen cannabis gebruiken	uit schrik voor de reactie van mijn ouders	omdat ik een sterke persoonlijkheid heb	omdat ik geen cannabis nodig heb	omdat cannabis gebruiken ongezond is	omdat de effecten me niet interesseren	uit overtuiging	omdat ik nog nooit cannabis aangeboden gekregen heb	omdat ik de gevolgen heb gezien bij iemand die het gebruikte	omdat cannabis verboden is	omdat ik sportief ben
A-stroom	666	1547	549	308	562	674	1522	1324	827	363	281	526	1075	701
	33,6%	77,9%	27,7%	15,5%	28,3%	34,0%	76,7%	66,7%	41,7%	18,3%	14,2%	26,5%	54,2%	35,3%
B-stroom	92	226	81	45	104	101	223	179	130	45	40	87	149	109
	27,3%	67,1%	24,0%	13,4%	30,9%	30,0%	66,2%	53,1%	38,6%	13,4%	11,9%	25,8%	44,2%	32,3%
ASO	420	1122	567	334	406	840	1375	1085	731	502	336	281	620	538
	25,4%	67,8%	34,3%	20,2%	24,5%	50,8%	83,1%	65,6%	44,2%	30,4%	20,3%	17,0%	37,5%	32,5%
TSO	278	674	410	215	272	514	881	624	504	230	163	194	372	388
	24,5%	59,5%	36,2%	19,0%	24,0%	45,4%	77,8%	55,1%	44,5%	20,3%	14,4%	17,1%	32,8%	34,2%
BSO	193	469	248	110	186	306	557	357	328	126	68	154	225	214
	24,4%	59,3%	31,4%	13,9%	23,5%	38,7%	70,4%	45,1%	41,5%	15,9%	8,6%	19,5%	28,4%	27,1%
KSO	18	33	21	15	18	40	53	34	32	17	10	13	22	12
	28,1%	51,6%	32,8%	23,4%	28,1%	62,5%	82,8%	53,1%	50,0%	26,6%	15,6%	20,3%	34,4%	18,8%

tabel 10d: Motieven om cannabis te gebruiken

	om te ontspannen	voor de gezelligheid met vrienden	om me goed te voelen	om goed te kunnen slapen	om verveling tegen te gaan	om mijn zorgen te vergeten	voor de kick	uit nieuwsgierigheid	omdat ik er zin in had	om me zelfzekerder te voelen	om erbij te horen	omdat ik moeilijk zonder kan	om stoned (high) te worden	omdat het me werd aangeboden
12-14	47	54	24	9	18	20	36	35	36	8	7	1	31	36
	37,9%	43,5%	19,4%	7,3%	14,5%	16,1%	29,0%	28,2%	29,0%	6,5%	5,6%	0,8%	25,0%	29,0%
15- 16	294	359	177	63	65	101	163	216	208	21	38	12	221	189
	56,2%	68,6%	33,8%	12,0%	12,4%	19,3%	31,2%	41,3%	39,8%	4,0%	7,3%	2,3%	42,3%	36,1%
17 -18	362	425	220	152	115	150	178	329	263	36	37	22	295	243
	56,2%	66,0%	34,2%	23,6%	17,9%	23,3%	27,6%	51,1%	40,8%	5,6%	5,7%	3,4%	45,8%	37,7%
jongens	462	503	276	143	138	159	239	309	299	47	55	24	364	274
	60,5%	65,8%	36,1%	18,7%	18,1%	20,8%	31,3%	40,4%	39,1%	6,2%	7,2%	3,1%	47,6%	35,9%
meisjes	241	335	145	81	60	112	138	271	208	18	27	11	183	194
	45,7%	63,6%	27,5%	15,4%	11,4%	21,3%	26,2%	51,4%	39,5%	3,4%	5,1%	2,1%	34,7%	36,8%
totaal	703	838	421	224	198	271	377	580	507	65	82	35	547	468
	54,5%	64,9%	32,6%	17,4%	15,3%	21,0%	29,2%	44,9%	39,3%	5,0%	6,4%	2,7%	42,4%	36,3%

tabel 10d bis: Motieven om cannabis te gebruiken

	om te ontspannen	voor de gezelligheid met vrienden	om me goed te voelen	om goed te kunnen slapen	om verveling tegen te gaan	om mijn zorgen te vergeten	voor de kick	uit nieuwsgierigheid	omdat ik er zin in had	om me zelfzekerder te voelen	om erbij te horen	omdat ik moeilijk zonder kan	om stoned (high) te worden	omdat het me werd aangeboden
A-stroom	16	18	9	3	8	8	14	16	11	3	3	1	10	14
	30,8%	34,6%	17,3%	5,8%	15,4%	15,4%	26,9%	30,8%	21,2%	5,8%	5,8%	1,9%	19,2%	26,9%
B-stroom	12	11	9	4	5	3	9	8	10	1	2	1	11	7
	37,5%	34,4%	28,1%	12,5%	15,6%	9,4%	28,1%	25,0%	31,3%	3,1%	6,3%	3,1%	34,4%	21,9%
ASO	216	293	127	45	44	69	118	222	168	20	27	4	166	169
	51,7%	70,1%	30,4%	10,8%	10,5%	16,5%	28,2%	53,1%	40,2%	4,8%	6,5%	1,0%	39,7%	40,4%
TSO	241	304	156	86	68	93	129	198	171	21	31	9	195	161
	55,5%	70,0%	35,9%	19,8%	15,7%	21,4%	29,7%	45,6%	39,4%	4,8%	7,1%	2,1%	44,9%	37,1%
BSO	186	176	102	73	61	87	92	111	126	18	17	18	137	92
	61,0%	57,7%	33,4%	23,9%	20,0%	28,5%	30,2%	36,4%	41,3%	5,9%	5,6%	5,9%	44,9%	30,2%
KSO	32	36	18	13	12	11	15	25	21	2	2	2	28	25
	64,0%	72,0%	36,0%	26,0%	24,0%	22,0%	30,0%	50,0%	42,0%	4,0%	4,0%	4,0%	56,0%	50,0%

tabel 11a: Negatieve ervaringen met alcohol													
		niet goed voelen		problemen op school		problemen met politie		beschadigde eigendommen		ruzie of gevecht		seksueel contact waarvan spijt	
12-14	geen enkele keer	850	78,9%	1015	95,7%	1036	97,5%	1024	96,2%	966	90,9%	1026	96,7%
	1-2 keer	202	18,8%	35	3,3%	25	2,4%	36	3,4%	84	7,9%	31	2,9%
	meer dan drie keer	25	2,3%	11	1,0%	2	0,2%	5	0,5%	13	1,2%	4	0,4%
15-16	geen enkele keer	1012	55,6%	1703	95,7%	1702	95,4%	1643	92,3%	1576	88,1%	1632	91,2%
	1-2 keer	614	33,7%	64	3,6%	71	4,0%	108	6,1%	167	9,3%	133	7,4%
	meer dan drie keer	194	10,7%	12	0,7%	12	0,7%	30	1,7%	45	2,5%	25	1,4%
17-18	geen enkele keer	640	41,2%	1423	94,2%	1436	94,6%	1350	88,6%	1245	81,5%	1382	90,9%
	1-2 keer	629	40,5%	68	4,5%	73	4,8%	135	8,9%	214	14,0%	120	7,9%
	meer dan drie keer	283	18,2%	20	1,3%	9	0,6%	39	2,6%	68	4,5%	18	1,2%
jongens	geen enkele keer	1298	57,0%	2111	94,5%	2097	93,5%	1962	87,4%	1841	81,7%	2061	91,9%
	1-2 keer	681	29,9%	94	4,2%	125	5,6%	218	9,7%	306	13,6%	149	6,6%
	meer dan drie keer	299	13,1%	28	1,3%	21	0,9%	64	2,9%	105	4,7%	33	1,5%
meisjes	geen enkele keer	1204	55,5%	2030	95,8%	2077	97,8%	2055	96,7%	1946	91,5%	1979	93,0%
	1-2 keer	764	35,2%	73	3,4%	44	2,1%	61	2,9%	159	7,5%	135	6,3%
	meer dan drie keer	203	9,4%	15	0,7%	2	0,1%	10	0,5%	21	1,0%	14	0,7%
totaal	totaal	4449	100,0%	4351	100,0%	4366	100,0%	4370	100,0%	4378	100,0%	4371	100,0%

tabel 11a bis: Negatieve ervaringen met alcohol

		niet goed voelen		problemen op school		problemen met politie		beschadigde eigendommen		ruzie of gevecht		seksueel contact waarvan spijt	
A-stroom	geen enkele keer	465	82,6%	530	95,2%	543	97,7%	535	96,2%	504	90,5%	542	97,8%
	1-2 keer	86	15,3%	20	3,6%	12	2,2%	19	3,4%	42	7,5%	10	1,8%
	meer dan drie keer	12	2,1%	7	1,3%	1	0,2%	2	0,4%	11	2,0%	2	0,4%
B-stroom	geen enkele keer	101	73,2%	125	94,0%	125	92,6%	127	94,1%	115	85,2%	124	92,5%
	1-2 keer	34	24,6%	7	5,3%	8	5,9%	8	5,9%	18	13,3%	10	7,5%
	meer dan drie keer	3	2,2%	1	0,8%	2	1,5%	0	0,0%	2	1,5%	0	0,0%
ASO	geen enkele keer	887	56,8%	1467	95,6%	1490	96,8%	1435	93,2%	1403	91,1%	1425	92,5%
	1-2 keer	504	32,3%	55	3,6%	44	2,9%	91	5,9%	117	7,6%	98	6,4%
	meer dan drie keer	170	10,9%	13	0,8%	6	0,4%	14	0,9%	20	1,3%	18	1,2%
TSO	geen enkele keer	579	46,0%	1174	95,4%	1182	95,6%	1117	90,4%	1052	84,9%	1133	91,4%
	1-2 keer	489	38,8%	45	3,7%	48	3,9%	93	7,5%	151	12,2%	90	7,3%
	meer dan drie keer	192	15,2%	12	1,0%	6	0,5%	25	2,0%	36	2,9%	16	1,3%
BSO	geen enkele keer	426	51,8%	750	94,8%	735	92,5%	711	88,9%	625	77,8%	728	91,0%
	1-2 keer	294	35,7%	31	3,9%	52	6,5%	57	7,1%	123	15,3%	61	7,6%
	meer dan drie keer	103	12,5%	10	1,3%	8	1,0%	32	4,0%	55	6,8%	11	1,4%
KSO	geen enkele keer	44	42,3%	95	91,3%	99	95,2%	92	88,5%	88	84,6%	88	85,4%
	1-2 keer	38	36,5%	9	8,7%	5	4,8%	11	10,6%	14	13,5%	15	14,6%
	meer dan drie keer	22	21,2%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,0%	2	1,9%	0	0,0%
totaal	geen enkele keer	2502	56,2%	4141	95,2%	4174	95,6%	4017	91,9%	3787	86,5%	4040	92,4%
	minstens 1 keer	1947	0,4%	210	0,0%	192	0,0%	353	0,1%	591	0,1%	331	0,1%
	1-2 keer	1445	32,5%	167	3,8%	169	3,9%	279	6,4%	465	10,6%	284	6,5%
	meer dan drie keer	502	11,3%	43	1,0%	23	0,5%	74	1,7%	126	2,9%	47	1,1%

tabel 11b: Negatieve ervaringen met illegale drugs													
		niet goed voelen		problemen op school		problemen met politie		beschadigde eigendommen		ruzie of gevecht		seksueel contact waarvan spijt	
12-14	geen enkele keer	19	63,3%	25	83,3%	22	73,3%	26	86,7%	24	80,0%	29	96,7%
	1-2 keer	10	33,3%	5	16,7%	8	26,7%	4	13,3%	6	20,0%	1	3,3%
	meer dan drie keer	1	3,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
15-16	geen enkele keer	57	60,6%	67	72,8%	78	83,9%	76	81,7%	66	70,2%	82	87,2%
	1-2 keer	28	29,8%	21	22,8%	12	12,9%	15	16,1%	21	22,3%	9	9,6%
	meer dan drie keer	9	9,6%	4	4,3%	3	3,2%	2	2,2%	7	7,4%	3	3,2%
17-18	geen enkele keer	82	59,4%	109	77,3%	103	73,0%	127	90,7%	111	79,3%	127	90,7%
	1-2 keer	47	34,1%	17	12,1%	29	20,6%	10	7,1%	18	12,9%	10	7,1%
	meer dan drie keer	9	6,5%	15	10,6%	9	6,4%	3	2,1%	11	7,9%	3	2,1%
jongens	geen enkele keer	103	61,7%	126	76,4%	126	75,4%	146	88,0%	128	76,6%	152	91,6%
	1-2 keer	52	31,1%	26	15,8%	30	18,0%	15	9,0%	26	15,6%	10	6,0%
	meer dan drie keer	12	7,2%	13	7,9%	11	6,6%	5	3,0%	13	7,8%	4	2,4%
meisjes	geen enkele keer	55	57,9%	75	76,5%	77	79,4%	83	85,6%	73	75,3%	86	87,8%
	1-2 keer	33	34,7%	17	17,3%	19	19,6%	14	14,4%	19	19,6%	10	10,2%
	meer dan drie keer	7	7,4%	6	6,1%	1	1,0%	0	0,0%	5	5,2%	2	2,0%
totaal	totaal	262	100,0%	263	100,0%	264	100,0%	263	100,0%	264	100,0%	264	100,0%

tabel 11b bis: Negatieve ervaringen met illegale drugs													
		niet goed voelen		problemen op school		problemen met politie		beschadigde eigendommen		ruzie of gevecht		seksueel contact waarvan spijt	
ASO	geen enkele keer	29	56,9%	37	72,5%	42	80,8%	47	92,2%	44	86,3%	44	86,3%
	1-2 keer	15	29,4%	9	17,6%	8	15,4%	4	7,8%	5	9,8%	4	7,8%
	meer dan drie keer	7	13,7%	5	9,8%	2	3,8%	0	0,0%	2	3,9%	3	5,9%
TSO	geen enkele keer	49	57,0%	63	73,3%	64	75,3%	70	82,4%	58	68,2%	76	88,4%
	1-2 keer	30	34,9%	13	15,1%	15	17,6%	12	14,1%	21	24,7%	8	9,3%
	meer dan drie keer	7	8,1%	10	11,6%	6	7,1%	3	3,5%	6	7,1%	2	2,3%
BSO	geen enkele keer	63	67,7%	78	83,9%	76	80,9%	85	90,4%	74	77,9%	88	93,6%
	1-2 keer	28	30,1%	13	14,0%	16	17,0%	8	8,5%	13	13,7%	6	6,4%
	meer dan drie keer	2	2,2%	2	2,2%	2	2,1%	1	1,1%	8	8,4%	0	0,0%
KSO	geen enkele keer	7	53,8%	10	71,4%	9	64,3%	13	92,9%	13	92,9%	14	100,0%
	1-2 keer	5	38,5%	3	21,4%	4	28,6%	1	7,1%	1	7,1%	0	0,0%
	meer dan drie keer	1	7,7%	1	7,1%	1	7,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%

tabel 12a: Gebruik in vriendenkring											
		roken		alcohol drinken		minstens 1x per maand dronken		cannabis gebruiken		andere illegale drugs gebruiken	
12-14	geen	1506	48,3%	1207	38,9%	2355	76,0%	2624	84,5%	2867	92,5%
	sommige	1281	41,0%	1282	41,3%	596	19,2%	429	13,8%	213	6,9%
	de helft	166	5,3%	282	9,1%	86	2,8%	35	1,1%	17	0,5%
	de meeste	163	5,2%	296	9,5%	54	1,7%	18	0,6%	4	0,1%
	allemaal	5	0,2%	37	1,2%	6	0,2%	1	0,0%	0	0,0%
15-16	geen	304	13,0%	104	4,5%	554	23,9%	1044	44,9%	1788	76,8%
	sommige	1137	48,7%	471	20,2%	1027	44,4%	1013	43,6%	487	20,9%
	de helft	385	16,5%	300	12,9%	315	13,6%	152	6,5%	32	1,4%
	de meeste	481	20,6%	1128	48,4%	355	15,3%	103	4,4%	18	0,8%
	allemaal	26	1,1%	326	14,0%	63	2,7%	13	0,6%	4	0,2%
17 -18	geen	105	5,9%	32	1,8%	194	11,0%	580	32,7%	1218	68,7%
	sommige	807	45,3%	162	9,1%	771	43,5%	880	49,7%	502	28,3%
	de helft	358	20,1%	143	8,0%	281	15,9%	143	8,1%	23	1,3%
	de meeste	476	26,7%	1015	57,0%	428	24,2%	151	8,5%	25	1,4%
	allemaal	36	2,0%	429	24,1%	97	5,5%	17	1,0%	5	0,3%
jongens	geen	939	25,7%	670	18,4%	1509	41,7%	2040	56,0%	2936	80,7%
	sommige	1657	45,3%	938	25,8%	1183	32,7%	1228	33,7%	631	17,3%
	de helft	462	12,6%	354	9,7%	346	9,6%	192	5,3%	34	0,9%
	de meeste	556	15,2%	1227	33,7%	477	13,2%	156	4,3%	28	0,8%
	allemaal	43	1,2%	453	12,4%	103	2,8%	24	0,7%	8	0,2%
meisjes	geen	976	27,3%	673	18,8%	1594	44,7%	2208	62,0%	2937	82,4%
	sommige	1568	43,8%	977	27,4%	1211	34,0%	1094	30,7%	571	16,0%
	de helft	447	12,5%	371	10,4%	336	9,4%	138	3,9%	38	1,1%
	de meeste	564	15,8%	1212	33,9%	360	10,1%	116	3,3%	19	0,5%
	allemaal	24	0,7%	339	9,5%	63	1,8%	7	0,2%	1	0,0%

tabel 12a bis: gebruik in vriendenkring											
		roken		alcohol drinken		minstens 1x per maand dronken		cannabis gebruiken		andere illegale drugs gebruiken	
A-stroom	geen	1157	57,1%	948	46,9%	1694	84,0%	1804	89,1%	1914	94,9%
	sommige	738	36,4%	809	40,0%	278	13,8%	206	10,2%	95	4,7%
	de helft	70	3,5%	128	6,3%	27	1,3%	9	0,4%	6	0,3%
	de meeste	62	3,1%	125	6,2%	16	0,8%	5	0,2%	2	0,1%
	allemaal	1	0,0%	12	0,6%	1	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
B-stroom	geen	128	34,6%	148	40,7%	236	65,4%	298	82,1%	327	90,3%
	sommige	163	44,1%	134	36,8%	92	25,5%	53	14,6%	28	7,7%
	de helft	32	8,6%	40	11,0%	19	5,3%	9	2,5%	6	1,7%
	de meeste	44	11,9%	36	9,9%	13	3,6%	3	0,8%	1	0,3%
	allemaal	3	0,8%	6	1,6%	1	0,3%	0	0,0%	0	0,0%
ASO	geen	403	19,6%	125	6,1%	642	31,4%	993	48,5%	1713	83,6%
	sommige	1198	58,3%	449	21,9%	877	42,8%	855	41,7%	321	15,7%
	de helft	239	11,6%	220	10,7%	253	12,4%	121	5,9%	9	0,4%
	de meeste	209	10,2%	964	47,1%	239	11,7%	73	3,6%	3	0,1%
	allemaal	5	0,2%	290	14,2%	36	1,8%	6	0,3%	4	0,2%
TSO	geen	154	9,8%	59	3,8%	303	19,4%	671	42,8%	1119	71,3%
	sommige	718	45,6%	277	17,6%	670	42,9%	696	44,4%	414	26,4%
	de helft	315	20,0%	172	10,9%	224	14,3%	102	6,5%	21	1,3%
	de meeste	372	23,6%	781	49,7%	308	19,7%	90	5,7%	15	1,0%
	allemaal	15	1,0%	282	18,0%	58	3,7%	9	0,6%	0	0,0%
BSO	geen	72	6,6%	63	5,7%	216	20,0%	456	42,0%	736	67,4%
	sommige	368	33,5%	232	21,1%	430	39,7%	456	42,0%	300	27,5%
	de helft	234	21,3%	162	14,8%	144	13,3%	79	7,3%	27	2,5%
	de meeste	383	34,9%	465	42,4%	230	21,3%	81	7,5%	24	2,2%
	allemaal	40	3,6%	175	16,0%	62	5,7%	15	1,4%	5	0,5%
KSO	geen	1	0,9%	14	12,5%	12	10,6%	26	23,0%	64	56,6%
	sommige	40	35,4%	3	2,7%	47	41,6%	56	49,6%	44	38,9%
	de helft	19	16,8%	68	60,7%	15	13,3%	10	8,8%	3	2,7%
	de meeste	50	44,2%	27	24,1%	31	27,4%	20	17,7%	2	1,8%
	allemaal	3	2,7%	0	0,0%	8	7,1%	1	0,9%	0	0,0%

tabel 12b: Reactie vriendenkring en ouders op cannabis proberen of gebruiken										
	beste vrienden_proberen			beste vrienden_gebruiken			ouders_gebruiken			
	afkeuren	niet reageren	goedkeuren	afkeuren	niet reageren	goedkeuren	afkeuren	niet reageren	goedkeuren	Totaal
12-14	2514	507	71	2714	344	46	3070	38	8	3116
	81,3%	16,4%	2,3%	87,4%	11,1%	1,5%	98,5%	1,2%	0,3%	100,0%
15- 16	1384	743	182	1740	466	109	2276	37	13	2326
	59,9%	32,2%	7,9%	75,2%	20,1%	4,7%	97,9%	1,6%	0,6%	100,0%
17- 18	950	659	154	1240	437	91	1698	60	14	1772
	53,9%	37,4%	8,7%	70,1%	24,7%	5,1%	95,8%	3,4%	0,8%	100,0%
jongens	2157	1175	279	2608	845	173	3534	82	27	3643
	59,7%	32,5%	7,7%	71,9%	23,3%	4,8%	97,0%	2,3%	0,7%	100,0%
meisjes	2691	734	128	3086	402	73	3510	53	8	3571
	75,7%	20,7%	3,6%	86,7%	11,3%	2,0%	98,3%	1,5%	0,2%	100,0%
A-stroom	1683	291	41	1787	202	27	2006	17	3	2026
	83,5%	14,4%	2,0%	88,6%	10,0%	1,3%	99,0%	0,8%	0,1%	100,0%
B-stroom	280	74	12	296	64	10	348	18	4	370
	76,5%	20,2%	3,3%	80,0%	17,3%	2,7%	94,1%	4,9%	1,1%	100,0%
ASO	1293	611	133	1653	322	70	2018	24	7	2049
	63,5%	30,0%	6,5%	80,8%	15,7%	3,4%	98,5%	1,2%	0,3%	100,0%
TSO	914	514	131	1139	355	71	1521	35	9	1565
	58,6%	33,0%	8,4%	72,8%	22,7%	4,5%	97,2%	2,2%	0,6%	100,0%
BSO	636	370	69	757	267	54	1048	35	10	1093
	59,2%	34,4%	6,4%	70,2%	24,8%	5,0%	95,9%	3,2%	0,9%	100,0%
KSO	42	49	21	62	37	14	103	6	2	111
	37,5%	43,8%	18,8%	54,9%	32,7%	12,4%	92,8%	5,4%	1,8%	100,0%
totaal	4848	1909	407	5694	1247	246	7044	135	35	7214
	67,7%	26,6%	5,7%	79,2%	17,4%	3,4%	97,6%	1,9%	0,5%	100,0%

tabel 12c: Eigen reactie op gebruik vrienden						
	goed vinden	vind ik niet verkeerd	hun keuze en niets mee te maken	bezorgd maar niet over aanspreken	bezorgd en over aanspreken	Totaal
12-14	27	75	501	399	1926	2928
	0,9%	2,6%	17,1%	13,6%	65,8%	100,0%
15- 16	50	203	570	235	1153	2211
	2,3%	9,2%	25,8%	10,6%	52,1%	100,0%
17- 18	33	215	425	197	807	1677
	2,0%	12,8%	25,3%	11,7%	48,1%	100,0%
jongens	91	331	965	441	1589	3417
	2,7%	9,7%	28,2%	12,9%	46,5%	100,0%
meisjes	19	162	531	390	2297	3399
	0,6%	4,8%	15,6%	11,5%	67,6%	100,0%
A-stroom	13	40	300	275	1276	1904
	0,7%	2,1%	15,8%	14,4%	67,0%	100,0%
B-stroom	10	12	79	37	194	332
	3,0%	3,6%	23,8%	11,1%	58,4%	100,0%
ASO	21	173	394	236	1149	1973
	1,1%	8,8%	20,0%	12,0%	58,2%	100,0%
TSO	32	156	399	182	730	1499
	2,1%	10,4%	26,6%	12,1%	48,7%	100,0%
BSO	31	96	291	94	499	1011
	3,1%	9,5%	28,8%	9,3%	49,4%	100,0%
KSO	3	16	33	7	38	97
	3,1%	16,5%	34,0%	7,2%	39,2%	100,0%
totaal	110	493	1496	831	3886	6816
	1,6%	7,2%	21,9%	12,2%	57,0%	100,0%

tabel 13: Vertrouwenspersonen bij probleem met alcohol of drugs

	Ouders	Sibling	Andere familieleden	Vrienden	Vertrouwens- leerkracht	Favoriete leerkracht	CLB	Druglijn	JAC
12-14	1831	1199	937	2429	913	943	924	1017	883
	61,0%	40,7%	32,1%	80,2%	31,4%	32,6%	32,0%	35,1%	30,4%
15- 16	995	981	576	2070	405	498	364	505	463
	45,0%	44,8%	26,7%	90,5%	19,0%	23,3%	17,0%	23,6%	21,6%
17- 18	752	805	445	1605	323	415	259	342	312
	44,3%	47,5%	26,8%	91,9%	19,6%	25,0%	15,7%	20,7%	19,1%
jongens	1913	1516	1109	2937	879	973	803	936	769
	54,7%	44,0%	32,6%	82,6%	26,0%	28,8%	23,8%	27,7%	22,9%
meisjes	1665	1469	849	3167	762	883	744	928	889
	48,8%	43,5%	25,5%	90,3%	23,0%	26,6%	22,5%	28,0%	26,8%
A- stroom	1260	778	632	1534	622	633	630	699	623
	64,4%	40,5%	33,1%	78,1%	32,7%	33,3%	33,2%	36,7%	32,7%
B- stroom	214	137	119	263	123	123	112	108	90
	60,3%	39,6%	35,2%	73,1%	36,8%	36,8%	33,8%	32,3%	26,9%
ASO	924	909	483	1887	297	407	343	494	461
	46,9%	46,7%	25,1%	93,2%	15,6%	21,3%	18,0%	25,8%	24,2%
TSO	647	686	385	1404	327	381	270	322	278
	43,5%	46,1%	26,3%	90,8%	22,5%	26,1%	18,7%	22,1%	19,2%
BSO	484	428	317	915	248	286	170	217	185
	46,9%	42,0%	31,7%	86,5%	25,1%	28,9%	17,4%	22,3%	19,0%
KSO	49	47	22	101	24	26	22	24	21
	45,0%	44,3%	21,2%	91,0%	23,1%	24,8%	21,0%	22,4%	19,6%
totaal	3578	2985	1958	6104	1641	1856	1547	1864	1658
	51,8%	43,7%	29,1%	86,4%	24,5%	27,7%	23,2%	27,9%	24,8%

tabel 14a: Beschikbaarheid van middelen												
	sigaretten			alcohol			cannabis			illegale drugs		
	neen	ja	weet niet	neen	ja	weet niet	neen	ja	weet niet	neen	ja	weet niet
12-14	685	813	256	515	977	258	2137	351	625	2246	221	646
	39,1%	46,4%	14,6%	29,4%	55,8%	14,7%	68,6%	11,3%	20,1%	72,1%	7,1%	20,8%
15- 16	148	1176	77	101	1244	54	834	998	494	1126	484	710
	10,6%	83,9%	5,5%	7,2%	88,9%	3,9%	35,9%	42,9%	21,2%	48,5%	20,9%	30,6%
17- 18	70	991	29	46	1030	19	507	992	282	769	544	464
	6,4%	90,9%	2,7%	4,2%	94,1%	1,7%	28,5%	55,7%	15,8%	43,3%	30,6%	26,1%
jongens	406	1605	178	313	1720	155	1542	1366	740	1901	761	979
	18,5%	73,3%	8,1%	14,3%	78,6%	7,1%	42,3%	37,4%	20,3%	52,2%	20,9%	26,9%
meisjes	497	1375	184	349	1531	176	1936	975	661	2240	488	841
	24,2%	66,9%	8,9%	17,0%	74,5%	8,6%	54,2%	27,3%	18,5%	62,8%	13,7%	23,6%
A- stroom	519	497	187	374	630	199	1459	172	394	1519	105	399
	43,1%	41,3%	15,5%	31,1%	52,4%	16,5%	72,0%	8,5%	19,5%	75,1%	5,2%	19,7%
B- stroom	79	90	19	86	81	19	259	46	62	274	30	64
	42,0%	47,9%	10,1%	46,2%	43,5%	10,2%	70,6%	12,5%	16,9%	74,5%	8,2%	17,4%
ASO	171	1141	92	86	1247	70	731	868	454	1047	340	663
	12,2%	81,3%	6,6%	6,1%	88,9%	5,0%	35,6%	42,3%	22,1%	51,1%	16,6%	32,3%
TSO	65	667	32	44	701	19	524	749	296	701	442	422
	8,5%	87,3%	4,2%	5,8%	91,8%	2,5%	33,4%	47,7%	18,9%	44,8%	28,2%	27,0%
BSO	66	479	28	70		22	474	446	172	552	302	237
	11,5%	83,6%	4,9%	12,2%	84,0%	3,8%	43,4%	40,8%	15,8%	50,6%	27,7%	21,7%
KSO	3	106	4	2	109	2	31	60	23	48	30	35
	2,7%	93,8%	3,5%	1,8%	96,5%	1,8%	27,2%	52,6%	20,2%	42,5%	26,5%	31,0%
totaal	903	2980	362	662	3251	331	3478	2341	1401	4141	1249	1820
	21,3%	70,2%	8,5%	15,6%	76,6%	7,8%	48,2%	32,4%	19,4%	57,4%	17,3%	25,2%

tabel 14b: Beschikbaarheid middelen -16 en >=16				
		-16	>=16	Totaal
sigaretten	neen	783	120	903
		31,8%	6,7%	21,3%
	ja	1369	1611	2980
		55,5%	90,5%	70,2%
	weet niet	313	49	362
		12,7%	2,8%	8,5%
alcohol	neen	573	89	662
		23,3%	5,0%	15,6%
	ja	1586	1665	3251
		64,6%	93,2%	76,6%
	weet niet	298	33	331
		12,1%	1,8%	7,8%

tabel 15: Kennis van de wetgeving									
	alcohol kopen op café-16		tabak kopen in winkel -16		krasloten kopen -18		cannabisgebruik is strafbaar		Totaal
	fout antwoord	correct antwoord	fout antwoord	correct antwoord	fout antwoord	correct antwoord	fout antwoord	correct antwoord	
12-14	262	1108	199	1172	683	689	445	917	1362
	19,1%	80,9%	14,5%	85,5%	49,8%	50,2%	32,7%	67,3%	100,0%
15- 16	121	813	79	857	318	614	298	630	928
	13,0%	87,0%	8,4%	91,6%	34,1%	65,9%	32,1%	67,9%	100,0%
17- 18	81	610	38	651	191	502	219	471	690
	11,7%	88,3%	5,5%	94,5%	27,6%	72,4%	31,7%	68,3%	100,0%
jongens	232	1236	167	1301	541	930	461	1005	1466
	15,8%	84,2%	11,4%	88,6%	36,8%	63,2%	31,4%	68,6%	100,0%
meisjes	232	1295	149	1379	651	875	501	1013	1514
	15,2%	84,8%	9,8%	90,2%	42,7%	57,3%	33,1%	66,9%	100,0%
A- stroom	169	660	141	691	460	370	271	554	825
	20,4%	79,6%	16,9%	83,1%	55,4%	44,6%	32,8%	67,2%	100,0%
B- stroom	47	134	32	151	89	93	68	110	178
	26,0%	74,0%	17,5%	82,5%	48,9%	51,1%	38,2%	61,8%	100,0%
ASO	58	594	35	617	205	446	203	444	647
	8,9%	91,1%	5,4%	94,6%	31,5%	68,5%	31,4%	68,6%	100,0%
TSO	94	715	57	750	247	564	245	562	807
	11,6%	88,4%	7,1%	92,9%	30,5%	69,5%	30,4%	69,6%	100,0%
BSO	96	428	51	471	191	332	175	348	523
	18,3%	81,7%	9,8%	90,2%	36,5%	63,5%	33,5%	66,5%	100,0%
totaal	464	2531	316	2680	1192	1805	962	2018	2980
	15,5%	84,5%	10,5%	89,5%	39,8%	60,2%	32,3%	67,7%	100,0%